

# Як правильно додати в призначення Бедаквілін з частотою прийому 3 рази на 7 днів?

Якщо потрібно призначити Бедаквілін з частотою прийому 3 рази на 7 днів, потрібно вибрати відповідні параметри в програмі.

1) Вибрати комбінацію препаратів, частоту прийому 3 рази на 7 днів, дозу 1,0000 (1 рази в 1 День (дні)), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023).

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☐

Комбінації аббревіатур Bdq

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	

Бюджет\* Державний

Залишки місця зберігання

Препарат\* Бедаквілін, таблетки по 188.0000 табл в флаконі (100 мг)

Діючі речовини Бедаквілін

Спосіб прийому перорально

Частота прийому\* 1 рази в\* 1 День (дні)

Дата початку прийому\* 20.08.2023

Фаза лікування ТБ Інтенсивна фаза

Добова доза 1,00

Разова доза\* 1 табл

Тривалість прийому\* 14 День (дні)

Дата планового заверш. прийому\* 02.09.2023

Зберегти

Зберегти Скасувати Далі

2) Вибрати частоту прийому 3 рази на 7 днів, дозу 1,0000 (1 рази в 1 День (дні)), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023).

???????? ?? 04.09.

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☐

Комбінації абрєвіатур **Bdq**

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	

Бюджет\*

Державний

Фаза лікування ТБ

Інтенсивна фаза

Комбінація

Bdq

Залишки місця зберігання

Препарат\*

Бедаквілін, таблетки по 188.0000 табл в флаконі (100 мг)

Діючі речовини

Бедаквілін

Спосіб прийому

перорально

Разова доза\*

1

табл

Частота прийому\*

3 рази в\*

7

День (дні)

Тривалість прийому\*

161

День (дні)

Дата початку прийому\*

04.09.2023

Дата планового заверш. прийому\*

11.02.2024

Зберегти

Скасувати

ПриміткаЯкщо частота прийому 3 рази в 7 днів, то дата початку прийому повинна бути понеділок

3) ????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☐

Комбінації абрєвіатур **Bdq**

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (3 рази в 7) День (дні), 161 День (дні) (04.09.2023-11.02.2024)	

!!! ????? !!! ??? ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? 3 ????? ? 7 ????? ?????????? ?????????????? ?????????? «????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????»

Помилки картки Препарати (Редагування)

Тривалість прийому повинна бути кратна частоті прийому

Ок

?? ?????????? ?????????? ?????, ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? 7 (15 ?????, 12 ????? ? ?.) ? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????

????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????, ?? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????: 14, 21, 28 ... 161, 168 ? ??? ?????.

????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????, ?? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????????

??? ????? ?????????? ??????????????, ??? ??? ?????????? ?????????? ?????? ???  
????????????? ?????????? ?? ??????????????

**!!! ????? !!!** ??? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ????????? 3 ??? ? 7 ???  
??? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? «????????? ????????? ?????????????» ?  
????????????? ?????????????? ??, ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі																																		
Серпень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Вересень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Жовтень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Листопад	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Грудень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Січень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																		