

Як правильно додати в призначення Бедаквілін з частотою прийому 3 рази на 7 днів?

Якщо потрібно призначити Бедаквілін з частотою прийому 3 рази на 7 днів, потрібно вибрати відповідні параметри в програмі.

1) Вибрати комбінацію препаратів, частоту прийому 3 рази на 7 днів, дозу 1,0000 (1 рази в 1 День (дні)), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023).

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☐

Комбінації аббревіатур Bdq

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	

Бюджет* Державний Фаза лікування ТБ Інтенсивна фаза

Залишки місця зберігання

Препарат* Бедаквілін, таблетки по 188.0000 табл в флаконі (100 мг)

Діючі речовини Бедаквілін Добова доза 1,00

Спосіб прийому перорально Разова доза* 1 табл

Частота прийому* 1 рази в* 1 День (дні) Тривалість прийому* 14 День (дні)

Дата початку прийому* 20.08.2023 Дата планового заверш. прийому* 02.09.2023

Зберегти Зберігти Скасувати Далі

2) Вибрати частоту прийому 3 рази на 7 днів, дозу 1,0000 (1 рази в 1 День (дні)), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023).

???????? ?? 04.09.

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати

Комбінації абrevіатур **Bdq**

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	

Бюджет*

Державний

Фаза лікування ТБ

Інтенсивна фаза

Комбінація

Bdq

Залишки місця зберігання

Препарат*

Бедаквілін, таблетки по 188.0000 табл в флаконі (100 мг)

Діючі речовини

Бедаквілін

Спосіб прийому

перорально

Разова доза*

1

табл

Частота прийому*

3 рази в*

7

День (дні)

Тривалість прийому*

161

День (дні)

Дата початку прийому*

04.09.2023

Дата планового заверш. прийому*

11.02.2024

Зберегти

Скасувати

ПриміткаЯкщо частота прийому 3 рази в 7 днів, то дата початку прийому повинна бути понеділок

3) ????? ?????????? ??? ??? ?????????????? ?????????????? ?????????? ??????

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати

Комбінації абrevіатур **Bdq**

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 14 День (дні) (20.08.2023-02.09.2023)	
Bdq	Bdq (100 Mr)	Бедаквілін - 1,0000 (3 рази в 7) День (дні), 161 День (дні) (04.09.2023-11.02.2024)	

!!! ????? !!! ??? ?????????? ? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? 3 ????? ? 7 ????? ?????????? ?????????????? ?????????? «????????????? ?????????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ??????????»

Помилки картки Препарати (Редагування)

Тривалість прийому повинна бути кратна частоті прийому

Ок

?? ?????????? ?????????? ?????, ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? 7 (15 ?????, 12 ????? ? ?.) ? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????

????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ?????, ?? ?????????????????? ?????????? ?????????? ??????????: 14, 21, 28 ... 161, 168 ? ??? ?????.

????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????, ?? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????????

??? ????? ?????????? ??????????????, ??? ??? ?????????? ?????????? ?????? ???
????????????? ?????????? ?? ??????????????

!!! ????? !!! ??? ?????????? ? ?????????????? ?????????? ? ?????????? ????????? 3 ??? ? 7 ???
??? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? «????????? ????????? ?????????????» ?
????????????? ?????????????? ??, ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі																																				
Серпень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Вересень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Жовтень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Листопад	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Грудень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Січень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				
Бедаквілін, Таблетки (100 г																																				