

????????? ???? ?????)

????????? ??? «??? ?????» - «????? ?????», ?????? ?????? ?????????? ???, «?? ???? ??»
» - «????????????????? ?????», ? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????
????? ??:

Зміна плану лікування

Дата зміни* 15.02.2023

Суть зміни* Зміна схеми

Причина зміни* Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК* 15.02.2023

Вид схеми ТБ ☐ Стандартизована схема ☒ Індивідуалізована схема

Індивідуалізована схема лікування ТБ* Mfx

Бюджет* Державний

Організація ТБ* Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ок Скасувати

?????????:

- ? ?????? «?????????? ??» ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ?????????????????;
- ? ?????? «?????????? ??» ?????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??;
- ? ??? «?????????? ??????????» ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ??? ??????????????;

Призначення 01.01.2023

Спеціальність Фтизіатр

Остання зміна 15.02.2023, Заміна схеми лікування

Вид схеми ТБ ☐ Стандартизована схема ☒ Індивідуалізована схема

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☐

Комбінації абrevіатур Е, Н, Mfx ← поточна схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Mfx	Mfx (10 Mr)		Моноксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 15 День (дні) (15.02.2023-01.03.2023)
Е	Е (10 %); Е (10 %)	Етамбунол - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (01.01.2023-30.01.2023)	Етамбунол - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (31.01.2023-01.03.2023)
Н	Н (200 Mr); Н (200 Mr)	ІЗОНІАЗИД - 200 - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (01.01.2023-30.01.2023)	ІЗОНІАЗИД - 200 - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (31.01.2023-01.03.2023)

«????????? ????????? ??????????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі																																		
Счень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ІЗОНІАЗИД - 200, Таблетки (200 мг), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (д																																30	0	
Етамбуол, Таблетки (10 %), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (дні), 1 Мі																																30	0	
Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження																																		
Счень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ІЗОНІАЗИД - 200, Таблетки (200 мг), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (д																																	1	0
Етамбуол, Таблетки (10 %), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (дні), 1 Мі																																	1	0
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ІЗОНІАЗИД - 200, Таблетки (200 мг), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (д																																28	0	
Етамбуол, Таблетки (10 %), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (дні), 1 Мі																																28	0	
Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг																															14	0		
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ІЗОНІАЗИД - 200, Таблетки (200 мг), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (д																																	1	0
Етамбуол, Таблетки (10 %), 1.0000(табл) 1 рази в 1 День (дні), 1 Мі																																	1	0
Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг																																	1	0

????? «?????????? ???? ?? ????????? ??» ??????? «????? ?????? ??» ?? «????????
?????? ??»:

Номер випадку ТБ	Перша схема ТБ	Остання схема ТБ
151599	Е, Н	Е, Н, Mfx