

Зміна «Стандартизованої схеми» на «Індивідуалізовану схему» на етапі фази продовження (без припинення препаратів), додавання нового препарату

?????????? ??? ?????? ??:

1) ?????????? ?????? ?????????? ?????

2) ?????????? ?????????????? ??????, ? ????? ??????? ?????????? ??????

??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ??????? «?????????»:

Призначення	01.01.2023
Спеціальність	Фтизіатр
Остання зміна	01.01.2023
Вид схеми ТБ	<input checked="" type="radio"/> Стандартизована схема <input type="radio"/> Індивідуалізована схема
Стандартизована схема лікування ТБ*	Категорія 1-3


Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☒

Комбінації аббревіатур **HR, HREZ** ← попередня схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Мг)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	
H R	H R (10 Мг)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 4 Місяць (02.03.2023-29.06.2023)

Зміна плану лікування

Дата зміни*	01.04.2023	
Суть зміни*	Зміна схеми	
Причина зміни*	Заміна схеми лікування	
Висновок ЦЛКК*	01.04.2023	
Вид схеми ТБ	<input type="radio"/> Стандартизована схема <input checked="" type="radio"/> Індивідуалізована схема	
Індивідуалізована схема лікування ТБ*	Mfx	
Бюджет*	Державний	
Організація ТБ*	Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом	
<div>Ок Скасувати</div>		

- ? ?????? «?????????? ??» ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????
????????????????;
- ? ?????? «???????????? ??» ?????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ?? ? ?????
????????????;
- ? ??? «???????????? ??????????» ?? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????
?????????????? ? ??? ?????????????.

«???????? ???? ????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі

Січень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																															31	0	
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																															28	0	
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																1	0

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження

Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																															30	0	
Квітень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																															30	0	
Моноксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг																															30	0	
Травень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																															31	0	
Червень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																															29	0	

????? «?????????? ???? ?? ?????????? ??» ??????? «????? ?????? ??» ?? «????????
????? ??»:

Номер випадку ТБ	Перша схема ТБ	Остання схема ТБ
151594	Категорія 1-3	H R, H R E Z , Mfx