

Зміна «Стандартизованої схеми» на «Індивідуалізовану схему» на етапі фази продовження (з припиненням препаратів)

?????????? ??? ????? ??:

1) ????????? ????? ????????? ????

2) ????????? ?????????????? ?????, ? ???? ??????? ????????? ??????

??? ????? ????????????? ????????????? ????? ????????????? ??, ????????? ??????? ? ????????????? ????? ?????????????, ???? ????????????? ????????????? ?? ????????????? ??????? «????????????»:

Призначення 01.01.2023

Спеціальність Фтизіатр

Остання зміна 01.01.2023

Вид схеми ТБ ☒ Стандартизована схема ☐ Індивідуалізована схема

Стандартизована схема лікування ТБ Категорія 1-3

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☒

Комбінації абrevіатур H R, H R E Z ← попередня схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Мг)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	
H R	H R (10 Мг)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 100 День (дні) (02.03.2023-09.06.2023)

????????? ??????: ??? ????????? ??????????, ??? ????????????? ????? ??????? ????? ? ???-
???? ????????????? ??????? ?????????????.

????????? ??? ????????????? (????????? ??? ????????? ??????????):

Припинення препарату

Препарат Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 Мг)

Дата припинення* 30.05.2023

Ок Скасувати

Змінити

????? ?????????? ?????????? ??????? ????????

?????????? ???? «????? ??????» - «????? ?????», ?????? ?????? ?????????? ????, «??? ?????? ??» - «????????????????????? ??????», ? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????? ??????????? ??:

Зміна плану лікування

Дата зміни* 01.06.2023

Суть зміни* Зміна схеми

Причина зміни* Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК* 01.06.2023

Вид схеми ТБ ☐ Стандартизована схема ☒ Індивідуалізована схема

Індивідуалізована схема лікування ТБ* Mfx

Бюджет* Державний

Організація ТБ* Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ок Скасувати

???????????:

- ? ??????? «?????????????? ??» ?????? ??????? ?????? ??????????? ?? ??????????? (???????????) ????
- ?? ???????????????????, ????? ?? ??????????????? «????????» «?????????????? ??????????? ??????????»;
- ? ??????? «?????????????? ??» ??????????? ??????????? ??? ? ?????? ?????? ??????????? ??;
- ????? «?????????????? ?????????????» ?????????????? ?????????????? ? ?????? ?????? ??????????? ??.

Призначення01.01.2023

СпеціальністьФізіотерапія

Остання зміна01.06.2023, Зміна дозування

Вид схеми ТБ☐ Стандартизована схема☒ Індивідуалізована схема

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☐

Комбінації абревіатурH R, H R E Z, Mfx

← поточна схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Mfx	Mfx (10 Mr)		Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (01.06.2023-30.06.2023)
H R	H R (10 Mr)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 91 День (дні) (02.03.2023-31.05.2023)
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Mr)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	

???? ????????? «?????» ? ??? «???????????? ?????????? ??????????», ????????? ?????
???????????? ?????????? (?????????) ? ????????????? ?????? ??????????:

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☒

Комбінації абревіатурH R E Z, Mfx

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Mfx	Mfx (10 Mr)		Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.06.2023-30.07.2023)
H R	H R (10 Mr)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 100 День (дні) (02.03.2023-30.05.2023)
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Mr)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	

«????????? ???????? ??????????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі																																			
Січень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																31	0		
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																	28	0	
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																		1	0
Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження																																			
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	30	0	
Квітень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	30	0	
Травень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	31	0	
Червень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг																																	30	0	

????? «???????????? ???? ?? ?????????? ??» ?????? «????? ?????? ??» ?? «????????
????? ??»:

Номер випадку ТБ	Перша схема ТБ	Остання схема ТБ
151596	Категорія 1-3	H R, H R E Z, Mfx