

Зміна «Стандартизованої схеми» на «Індивідуалізовану схему» на етапі фази продовження (з припиненням препаратів)

????????? ??? ????? ??:

1) ????????? ????? ????????? ?????

2) ????????? ?????????????? ?????, ? ???? ??????? ????????? ??????

??? ????? ????????????? ????????????? ????? ????????????? ??, ????????? ??????? ? ????????????? ????? ?????????????, ???? ????????????? ????????????? ?? ????????????? ??????? «????????????»:

Призначення 01.01.2023
Спеціальність Фтизіатр
Остання зміна 01.01.2023
Вид схеми ТБ ☒ Стандартизована схема ☐ Індивідуалізована схема
Стандартизована схема лікування ТБ Категорія 1-3

Призначення ТБ
Відображати припинені препарати ☒ Комбінації абrevіатур HR, HREZ ← попередня схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Мг)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 100 День (дні) (02.03.2023-09.06.2023)
H R	H R (10 Мг)		

????????? ??????: ??? ????????? ??????????, ??? ????????????? ????? ??????? ? ???-???? ????????????? ??????? ?????????????.

???????? ????? ????????????? (???????????? ????? ????????? ?????????????):

Припинення препарату

Препарат Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 Мг)

Дата припинення* 30.05.2023

Ок Скасувати

Змінити

????? ?????????? ?????????? ??????? ????????

?????????? ???? «????? ??????» - «????? ?????», ?????? ?????? ?????????? ?????, «??? ?????? ??» - «????????????????????? ??????», ? ?????????? ??????? ??????? ?????????????? ?????? ?????? ?????????????? ??:

Зміна плану лікування

Дата зміни* 01.06.2023

Суть зміни* Зміна схеми

Причина зміни* Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК* 01.06.2023

Вид схеми ТБ ☐ Стандартизована схема ☒ Індивідуалізована схема

Індивідуалізована схема лікування ТБ* Mfx

Бюджет* Державний

Організація ТБ* Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ок Скасувати

???????????:

- ? ??????? «?????????????? ??» ?????? ??????? ?????? ?????????????? ?? ??????????? (???????????) ?????? ?? ???????????????????, ?????? ?? ??????????????? «?????????» «?????????????? ?????????????? ??????????????»;
- ? ??????? «?????????????? ??» ??????????? ?????????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????????? ??;
- ????? «?????????????? ??????????????» ??????????????? ??????????????? ? ?????? ?????? ?????????????? ??.

Призначення01.01.2023

СпеціальністьФтизіатр

Остання зміна01.06.2023, Зміна дозування

Вид схеми ТБ☐ Стандартизована схема☒ Індивідуалізована схема

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☐

Комбінації аббревіатурH R, H R E Z, Mfx

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Mfx	Mfx (10 Mr)		Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 1 Місяць (01.06.2023-30.06.2023)
H R	H R (10 Mr)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 91 День (дні) (02.03.2023-31.05.2023)
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Mr)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	

???? ?????????? «????????» ? ???? «????????????? ?????????? ??????????», ?????????? ????
????????????? ?????????? (?????????) ? ?????????????? ?????? ???????????:

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☒

Комбінації аббревіатурH R E Z, Mfx

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
Mfx	Mfx (10 Mr)		Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.06.2023-30.07.2023)
H R	H R (10 Mr)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 100 День (дні) (02.03.2023-30.05.2023)
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Mr)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	

«????????? ?????????? ??????????????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі																																		
Січень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																		
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																		
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75																																		
Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження																																		
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																30	0	
Квітень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	30	0
Травень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																31	0	
Червень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Моксифлоксацин 100мг (табл.,капс.,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000/мг																																30	0	

????? «????????????? ???? ?? ?????????? ??» ?????? «????? ?????? ??» ?? «????????
????? ??»:

Номер випадку ТБ	Перша схема ТБ	Остання схема ТБ
151596	Категорія 1-3	H R, H R E Z, Mfx