

# Зміна «Стандартизованої схеми» на «Індивідуалізовану схему» на етапі інтенсивної фази (додавання нового препарату без припинення попередніх)

?????????? ??? ????? ??:

1) ?????????? ????? ?????????? ????

2) ?????????? ?????????????? ?????, ? ???? ??????? ????????? ??????

??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??  
????????????? ??????? «?????????»:

Призначення	01.01.2023
Спеціальність	Фтизіатр
Остання зміна	01.01.2023
Вид схеми ТБ	<input checked="" type="radio"/> Стандартизована схема <input type="radio"/> Індивідуалізована схема
Стандартизована схема лікування ТБ*	Категорія 1-3

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☒

Комбінації абrevіатур **HR, HREZ** ← попередня схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
H R E Z	H R E Z (150/75/59/75 Mr)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023)	
H R	H R (10 Mr)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 4 Місяць (02.03.2023-29.06.2023)

Зміна плану лікування

Дата зміни\*

01.02.2023

Мінімальний залишок (дні)

29

Суть зміни\*

Зміна схеми

Причина зміни\*

Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК\*

01.02.2023

Вид схеми ТБ

☐ Стандартизована схема

☒ Індивідуалізована схема

Індивідуалізована схема лікування ТБ\*

Mfx

Бюджет\*

Державний

Організація ТБ\*

Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ок

Скасувати

- ? ?????? «?????????? ??» ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ???  
????????????????;
- ? ?????? «?????????????? ??» ?????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??;
- ? ??? «?????????? ??????????» ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???  
????????????? ? ?????????????? ???.

«???????? ???? ????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі

Счень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
рифампіцин+ізоніазид+етан, Таблетки (150/75/59/75)																																	
Лютий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75)																																	
Моксифлоксацин 100мг (табл,капс,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг)																																	
Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75)																																	
Моксифлоксацин 100мг (табл,капс,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг)																																	

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження

Березень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	
Квітень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	
Травень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	
Червень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг),																																	

????? «?????????? ???? ?? ??????????? ??» ??????? «????? ?????? ??» ?? «????????  
????? ??»:

Номер випадку ТБ	Перша схема ТБ	Остання схема ТБ
151593	Категорія 1-3	Н R, Н R E Z , Mfx