

# Зміна «Стандартизованої схеми» на «Індивідуалізовану схему» на етапі інтенсивної фази (додавання нового препарату без припинення попередніх)

?????????? ??? ?????? ??:

1) ?????????? ?????? ?????????? ?????

2) ?????????? ?????????????????? ??????, ? ?????? ?????????? ?????????? ??????

??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??  
????????????? ?????????? «?????????»:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Призначення                         | 01.01.2023   |
| Спеціальність                       | Фтизіатр   |
| Остання зміна                       | 01.01.2023   |
| Вид схеми ТБ                        | <input checked="" type="radio"/> Стандартизована схема <input type="radio"/> Індивідуалізована схема |
| Стандартизована схема лікування ТБ* | Категорія 1-3  |

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати ☒

Комбінації абrevіатур **HR, HREZ** ← попередня схема

| Комбінації | Комбінації препарату      | Інтенсивна фаза   | Фаза продовження  |
|------------|---------------------------|---|---|
| H R E Z    | H R E Z (150/75/59/75 Mr) | рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 2 Місяць (01.01.2023-01.03.2023) |   |
| H R        | H R (10 Mr)               |   | Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 4 Місяць (02.03.2023-29.06.2023) |

Зміна плану лікування

Дата зміни\*

01.02.2023

Мінімальний залишок (дні)

29

Суть зміни\*

Зміна схеми

Причина зміни\*

Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК\*

01.02.2023

Вид схеми ТБ

☐ Стандартизована схема

☒ Індивідуалізована схема

Індивідуалізована схема лікування ТБ\*

Mfx

Бюджет\*

Державний

Організація ТБ\*

Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ок

Скасувати

- ? ?????? «???????????? ??» ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ???  
????????????????;
- ? ?????? «?????????????? ??» ?????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??;
- ? ???? «???????????? ??????????» ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ???  
????????????? ? ?????????????? ????

«???????? ???? ????»:

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів в інтенсивній фазі

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| Счень   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| рифампіцин+ізоніазид+етан, Таблетки (150/75/59/75                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Лютий   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |    |  |  |
| рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Моксифлоксацин 100мг (табл,капс,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Березень  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан, Таблетки (150/75/59/75     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Моксифлоксацин 100мг (табл,капс,др.), Таблетки (10 мг), 1.0000(мг |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

Безпосереднє спостереження за вживанням протитуберкульозних препаратів у фазі продовження

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| Березень   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг), |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Квітень  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |  |  |
| Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг), |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Травень  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг), |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Червень  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |  |  |
| Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.), Таблетки (10 мг), |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

????? «?????????? ???? ?? ????????? ??» ?????? «????? ?????? ??» ?? «????????  
????? ??»:

|                  |                |                    |
|------------------|----------------|--------------------|
| Номер випадку ТБ | Перша схема ТБ | Остання схема ТБ   |
| 151593           | Категорія 1-3  | Н R, Н R E Z , Mfx |