

Зміна «Стандартизованої схеми» на «Стандартизовану схему» на етапі інтенсивної фази (без припинення препаратів

- 1) **Зміна «Стандартизованої схеми» на «Стандартизовану схему» на етапі інтенсивної фази (без припинення препаратів**
- 2) **Зміна «Стандартизованої схеми» на «Стандартизовану схему» на етапі інтенсивної фази (без припинення препаратів**
- Зміна «Стандартизованої схеми» на «Стандартизовану схему» на етапі інтенсивної фази (без припинення препаратів

Призначення08.11.2023

СпеціальністьФтизіатр

Остання зміна08.11.2023

Вид схеми ТБ☒ Стандартизована схема☐ Індивідуалізована схема

Стандартизована схема лікування ТБ

Категорія 1-3 (4-х комп. ПТП)

Змінити

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☒

Комбінації абrevіатур **HR, HREZ**

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
HREZ	HREZ (150/75/59/75 Мг)	рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етан - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 2 Місяць (08.11.2023-06.01.2024)	
HR	HR (10 Мг)		Рифампіцин+Ізоніазид 150/75мг (табл., капс., др.) - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні)), 4 Місяць (07.01.2024-05.05.2024)

Зміна «Стандартизованої схеми» на «Стандартизовану схему» на етапі інтенсивної фази (без припинення препаратів

Зміна плану лікування

Дата зміни*

13.12.2023

Мінімальний залишок (дні)

25

Суть зміни*

Зміна схеми

Причина зміни*

Заміна схеми лікування

Висновок ЦЛКК*

13.12.2023

Вид схеми ТБ

Стандартизована схема

Індивідуалізована схема

Стандартизована схема лікування ТБ*

ежим (ІФ 4-6 Am+Mfx+Et+Cfz+Z+H+E/ПФ 5 Mfx+Cfz+Z+E)

Бюджет*

Державний

Організація ТБ*

Житомирський ОЦ профілактики та боротьби зі СНІДом

Ok

Скасувати

?????????:

- ? ?????? «????????? ??» ????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ??
????????????????;
- ? ?????? «????????? ??» ?????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??;
- ???? «????????? ??????????» ?????????? ?????????? ? ?????? ?????? ?????????? ??.

Призначення08.11.2023

СпеціальністьФтизіатр

Остання зміна13.12.2023, Заміна схеми лікування

Вид схеми ТБ

Стандартизована схема

Індивідуалізована схема

Стандартизована схема лікування ТБ

Короткий режим (ІФ 4-6 Am+Mfx+Et+Cfz+Z+H+E/ПФ 5 Mfx+Cfz+Z+E)

Призначення ТБ

Відображати припинені препарати☒

Комбінації абrevіатур (E) (Z) (Cfz) (Mfx), (H) (E) (Et) (Z) (Cfz) (Am) (Mfx) ← поточна схема

Комбінації	Комбінації препарату	Інтенсивна фаза	Фаза продовження
(H) (E) (Et) (Z) (Cfz) (Am) (Mfx)	Am (200 Mг)	Амікацин - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 6 Місяць (13.12.2023-09.06.2024)	
(E) (Z) (Cfz) (Mfx)	E (10 %)		Етамбуол - 1,0000 (1 рази в 1) День (дні), 5 Місяць (10.06.2024-06.11.2024)

«????????? ????????? ??????????»:

