??????? ???

> **Увага!** Якщо пацієнт переведений до Вашого закладу з вже встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, то **дату встановлення діагнозу змінювати не потрібно**. Якщо є необхідність змінити діагноз, то це виконується за допомогою кнопки «**Додати**». Редагування поля «Клінічний діагноз» **суворо заборонено**, можна тільки **додати** новий діагноз.

Для встановлення діагнозу необхідно перейти на вкладку «Діагноз ВІЛ» та заповнити усі необхідні поля:



«Дата встановлення» діагнозу має співпадати з датою «Дата консультування» в «Первинному обстеженні» або бути меншою. «Дата встановлення» діагнозу має співпадати з датою «Дата внесення інформації» в «Анамнезі хвороби» або бути меншою.

Обов’язково потрібно підтвердити діагноз ВІЛ натиснувши **«Підтвердити» та «Зберегти».**

Увага! Скасувати чи **Видалити** можна лише **«Попередній»** діагноз ВІЛ.



Скасувати **«Закл**



підтвердження.

Для створення плану лікування АРТ «**Статус за діагнозом**» повинен бути «**Заключний**», а поле "**МКХ-10**" заповнено:



Обов’язково заповнити блок **«Статус хворого ВІЛ»**, де вказуються статус туберкульозу та вірусу гепатиту, функціональний статус пацієнта, статус споживання ін’єкційних наркотиків та прихильність до АРВ-препаратів. При необхідності заповнити блок **«Супутні захворювання»** та блок **«Ускладнення»:**



Медичний статус **«ВІЛ інфікований»** проставляється автоматично, якщо у пацієнта існує підтверджений діагноз ВІЛ:



> **Увага!** Статус **«ВІЛ інфікований»** вручну не редагується.

Якщо є необхідність змінити діагноз, то це виконується за допомогою кнопки «**Додати**»:





> **Увага!** На інформаційній панелі ЕМК відображається діагноз, **встановлений останнім за датою**.



Версія #3
Морозова Інна створив 24 листопада 2026 13:23:33
Морозова Інна оновив 24 листопада 2026 14:07:48