


Модуль «Дослідження на ВІЛ»

• Створення дослідження на ВІЛ

Для створення картки «дослідження на ВІЛ», потрібно в ЕМК пацієнта перейти на гілку «Верифікаційні дослідження» і натиснути кнопку «Створити».



Відкриється картка створення «Дослідження на ВІЛ». Потрібно заповнити поля даними і натиснути кнопку «Зберегти».

The screenshot shows the 'Create HIV Study' form. The 'Зберегти' (Save) button is highlighted with a red box in the top left corner. The form contains the following fields:

- Вік пацієнта: 29
- Організація створення*: Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
- Тип дослідження на ВІЛ*: Верифікаційне
- Дата дослідження*: 05.10.2020
- Результат дослідження*: Негативний
- № направлення: 12
- № біоматеріалу: 2451
- Лабораторний метод: ІФА
- ЗОЗ/Лабораторія: Бориславська Кабінет «Доіра»

• Створення «Тестування на недавність ВІЛ-інфекції»

Для створення «Тестування на недавність ВІЛ-інфекції» потрібно, в картці створення в полі «Тип дослідження на ВІЛ» вибрати пункт «Тестування на недавність ВІЛ-інфекції».

Вік пацієнта	
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	

Якщо пацієнт не надав згоду на тестування в полі «Наявність згоди» обираємо «Ні», заповнюємо «Дату відмови», «Причину відмови» і натискаємо «Зберегти».

Вік пацієнта	30
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	Ні
Дата відмови*	
Причина відмови*	

Якщо пацієнт надав згоду на тестування в полі «Наявність згоди» потрібно вибрати «Так».

Вік пацієнта	
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	 Ні Так

Після цього в картці з'являться нові поля. Їх потрібно заповнити та натиснути «зберегти».

Якщо тестування відбувалось в Лікувальному закладі в полі «Модальність послуг» обираємо «Лікувальний заклад», якщо тестування відбувалось в іншому місці обираємо «Спільнота».

Вік пацієнта	30
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
ЗОЗ/Лабораторія	
Біоматеріал	
Наявність згоди*	Так
Дата згоди*	05.10.2020
Дата тестування*	10.10.2020
Модальність послуг*	Лікувальний заклад
Модальні групи ЛЗ*	
Ключова група*	Спільнота
Тестова система*	AsanteTM HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЄЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021; Sedia Biosciences

Вік пацієнта	29		
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом		
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції		
ЗОЗ/Лабораторія			
Біоматеріал			
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020
Дата тестування*	05.10.2020		
Модальність послуг*	Лікувальний заклад	Модальні групи ЛЗ*	Індексне тестування
Ключова група*	Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах		
Тестова система*	Asante™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021: Sedia Biosciences		
Контрольна смужка*	Присутня	Верифікаційна смужка*	Присутня
Давня інфекція (смужка)*	Присутня		
Попередній результат	Протестовано помилково		
Статус результату	Не підтверджений		
Дата забору ВН			
Результат ВН			
Остаточний результат			

• Розрахунок Попереднього результату

Поле «Попередній результат» розраховується автоматично.

Вік пацієнта	29		
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом		
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції		
ЗОЗ/Лабораторія			
Біоматеріал			
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020
Модальність послуг*	Лікувальний заклад	Модальні групи ЛЗ*	Індексне тестування
Ключова група*	Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах		
Тестова система*	Asante™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-L		
Контрольна смужка*	Присутня	Верифікаційна смужка*	Присутня
Попередній результат	Протестовано помилково		
Дата забору ВН			
Результат ВН			
Остаточний результат			

Логіка розрахунку поля «Попередній результат»:

- **Результат тесту = «Протестована помилково»**(якщо пацієнт відповідає хоча би одній з наступних умов):
 - Вік пацієнта на Дату згоди менше 15 років
 - «Дата початку АРТ» пацієнта менше або дорівнює «Дата згоди»
 - Тестування на «недавність ВІЛ» вважається дійсним, якщо пацієнт надав згоду впродовж 30 днів від дати Верифікаційного дослідження

- ○ Результат тесту= «Недавнє інфікування (та):

- Контрольна смужка: Присутня
- Верифікаційна смужка: Присутня
- Давня інфекція (смужка): Відсутня.

- ○ Результат тесту= «Давнє інфікування» (та):

- Контрольна смужка: Присутня
- Верифікаційна смужка: Присутня
- Давня інфекція (смужка): Присутня.

- Результат тесту= «Негативний» (та):

- Контрольна смужка: Присутня
- Верифікаційна смужка: Відсутня
- Давня інфекція (смужка): Відсутня.

- Результат тесту= «Недійсний»:

Варіант 1:

- Контрольна смужка= Відсутня.

Варіант 2:

- Контрольна смужка= Присутня,
- Верифікаційна смужка = Відсутня,
- Давня інфекція (смужка)= Присутня.

Перевірити дані, якщо все вірно натиснути на кнопку «Підвередити результат».

Щоб дані по «Тестування на недавність ВІЛ» потрапили у звіт, у пацієнта має бути зроблено «Верифікаційне дослідження» не пізніше 30 днів від дати згоди на недавність.

• Розрахунок Остаточного результату

Для формування остаточного результату потрібно натиснути кнопку «Підвередити результат».

Вік пацієнта	30		
Організація створення*	Полтавський обласний центр профілактики ВІЛ-Інфекції та боротьби зі СНІДом		
Тип дослідження на ВІЛ*	Тестування на недавність ВІЛ-інфекції		
ЗОО/Лабораторія			
Біоматеріал			
Наявність згоди*	Так	Дата згоди*	05.10.2020
Дата тестування*	10.10.2020		
Модальність послуг*	Спільнота	Модальні групи спільноти*	Індексне тестування
Ключова група*	Інші групи населення		
Тестова система*	Asanté™ HIV-1 Rapid Recency® Assay Кат.№1130-020(20 тестів набір) ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОСЛІДНЕЦЬКИХ ЦІЛЕЙ, P-LM0303 до 19.08.2021; Sedia Biosciences		
Контрольна смужка*	Присутня	Верифікаційна смужка*	Присутня
Давня інфекція (смужка)*	Присутня		
Попередній результат	Давнє інфікування	Підтвердити результат	Статус результату
Підтверджений			

Логіка розрахунку поля «Остаточний результат»:

- Остаточний результат = «Недавнє інфікування» (та):
- «Попередній результат» = «Недавнє інфікування»
- Статус результату = «Підтверджений»
- ВН більше 1000 РНК коп/мл
- Остаточний результат = «Давнє інфікування»

Варіант 1:

- Попередній результат = «Давнє інфікування»
- Статус результату = «Підтверджений»

Варіант 2:

- Попередній результат = «Недавнє інфікування»
- Статус результату = «Підтверджений»
- Результат ВН належить діапазону від 0 до 999 коп/мл

Поле «Дата збору ВН» і «Результат ВН» не доступне для редагування, вони заповнюються автоматично, якщо у пацієнта є підтверджений аналіз «вірусної нагрузки» зроблений не пізніше 15 днів від дати згоди на «тестування на недавність ВІЛ».

Звіт «Недавня ВІЛ-інфекція»

Формування звіту

Для формування звіту «Недавня ВІЛ-інфекція» потрібно перейти в Звіти і обрати «Pepfar_Indicator_RecentHIVInfection», заповнити поля (параметри) даними та натискаємо кнопку «Перегляд».

ARM інфекціоніста

Повідомлення

Звіт

Розширений звіт користувача

Звіт 2/1

Форма 1 - ВІЛ/СНІД

Форма 2 - ВІЛ/СНІД

Форма 39

Форма 56

Форма 57

Форма 58

Індикатори PEPfar

Статистика PEPFAR

Журнал реєстрації амбулаторних

Журнал реєстрації пацієнтів, які

Звіт "Tessy"

Form56AggryTabIssue

Form56AggryTreatmentPlan

Peprfar_Indicator_MTS_BCCENT

Peprfar_Indicator_RecentHIVinfect

Тип періоду

Квартал

Період

I

Рік

2020

Регіон

Полтавська область

Лікувальний заклад

Полтавський облас.

Бюджет

Державний МОЗ-ГФ

Перегляд

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Дані, що потрапляють в звіт

Звіт формується на основі даних реєстру «Дослідження на ВІЛ» за наступними умовами:

Умова 1:

- «Дата згоди» або «Дата відмови» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
- Лікувальний заклад = організації створення запису

Умова 2:

Для тих пацієнтів, що не пройшли по Умові 1 ТА в них не існує Типу дослідження із значенням Тестування на недавність ВІЛ-інфекції

- «Дата дослідження» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Верифікаційне дослідження
- Лікувальний заклад = організації створення запису

• Звіт «HTS_RECENT Кількість осіб у яких діагностовано недавню ВІЛ-інфекцію»

Формування звіту

Для формування звіту «HTS_RECENT Кількість осіб у яких діагностовано недавню ВІЛ-інфекцію» потрібно перейти в Звіти і обрати «Perfar_Indicator-HTS_RECENT», заповнити поля (параметри) даними та натискаємо кнопку «Перегляд».

ARМ інфекціоніста

Тип періоду: Квартал, Період: I, Рік: 2020, Регіон: Київська область: Пк, Лікувальний заклад: Полтавський облас..., Бюджет: Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

Назва показника

Номер рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дані, що потрапляють в звіт

Звіт формується на основі даних реєстру «Дослідження на ВІЛ» за наступними умовами:

- «Дата згоди» або «Дата відмови» належить звітному періоду
- Тип дослідження = Тестування на недавність ВІЛ-інфекції
- Лікувальний заклад = організації створення запису

