

Первинне обстеження

Передумовою для створення первинного обстеження є створена амбулаторна картка.

УВАГА! Якщо пацієнт переведений до Вашого закладу з вже встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, то дату встановлення діагнозу змінювати не потрібно. Якщо є необхідність змінити діагноз, то це виконується за допомогою кнопки "Додати".

Редагування поля "Клінічний діагноз" **суворо заборонено**, можна тільки **додати** новий діагноз.

Для створення первинного обстеження необхідно:

1. Натиснути на "Первинне обстеження" та заповнити усі необхідні поля:

"Дата консультування" має співпадати з датою вперше встановленого клінічного діагнозу ВІЛ-інфекція або бути більшою

2. Перейти на вкладку "Анамнез життя" та заповнити усі необхідні поля:

Випадки ТБ
Епізоди ЗПТ ЕМК
Попередні консультації
Радіологічні обстеження
Рекстраційні первинні форми
Рекстраційні повторні форми
Верифікаційні дослідження на ВІЛ
Вагітності
Амбулаторна картка № 51 від 22.09.2024
Випадки ТБ
Епізоди ЗПТ
Первинне обстеження
Анамнез життя
Анамнез хвороби
Антропометрія
Вагітності
Верифікаційні дослідження на ВІЛ
Діагноз ВІЛ
План лікування за спеціальністю
Направлення
План лікування АРТ
Первинне обстеження ТБ
Консультації фтизіатра

Анамнез
Шкідливі звички
Не вибрано жодного значення
☒ Цукровий діабет ☒ Інфекційні захворювання
Акушерсько-гінекологічний анамнез
Алергологічний анамнез
☐ Прийняття АРВ-препаратів
Прийняття інших лікарських препаратів
Дата внесення інформації* 22.09.2024

3. Перейти на вкладку "Анамнез хвороби" та заповнити усі необхідні поля:

"Дата внесення інформації" має співпадати з датою вперше встановленого клінічного діагнозу ВІЛ-інфекція або бути більшою

Вагітності
Амбулаторна картка № 51 від 22.09.2024
Випадки ТБ
Епізоди ЗПТ
Первинне обстеження
Анамнез життя
Анамнез хвороби
Антропометрія
Вагітності
Верифікаційні дослідження на ВІЛ
Діагноз ВІЛ
План лікування за спеціальністю
Направлення
План лікування АРТ
Первинне обстеження ТБ
Консультації фтизіатра
Всі пільги
Направлення
Побічні реакції препаратів
Висновки консультантів (028/о)

Дата внесення інформації* 22.09.2024
Ймовірна дата інфікування д. м. р. Термін хвороби
Шлях інфікування* Статевий
Сексуальні практики пацієнта* Бісексуальний
ВІЛ-статус партнера Позитивний
Інд.№ ВІЛ-партнера
Дискордантна пара ☒
Епідеміологічний анамнез
Перегіб захворювання від перших проявів до цього періоду
☐ Вагітна

4. Перейти на вкладку "Антропометрія" та заповнити усі необхідні поля:

Медичні документи
Прийом препаратів
Ключова інформація пацієнта
Епізоди
Плани лікування eHealth
Основне

Вагітності
Амбулаторна картка № 51 від 22.09.2024
Випадки ТБ
Епізоди ЗПТ
Первинне обстеження
Анамнез життя
Анамнез хвороби
Антропометрія
Вагітності
Верифікаційні дослідження на ВІЛ
Діагноз ВІЛ
План лікування за спеціальністю
Направлення
План лікування АРТ

Вага, кг 60,0 Зріст, см 170 Індекс ваги tC
АТ ліва рука / ЧСС уд./хв.
АТ права рука / ЧДД уд./хв.
Пульсовий тиск Середньо-динамічний тиск

5. За необхідності перейти на вкладку "Вагітності" та заповнити інформацією.

6. Перейти на вкладку "Верифікаційні дослідження на ВІЛ" та створити усі необхідні дослідження:

7. Перейти на вкладку "Діагноз ВІЛ" та заповнити усі необхідні поля:

"Дата встановлення" має співпадати з датою "Дата консультиування" в "Первинному обстеженні" або бути меншою

"Дата встановлення" має співпадати з датою "Дата внесення інформації" в "Анамнезі хвороби" або бути меншою

Для створення плану лікування "Статус за діагнозом" повинен бути "Заключний", а поле "МКХ-10" заповнено

Вагітності

Амбулаторна картка № 51 від 22.09.2024

Випадки ТБ

Епізоди ЗПТ

Первинне обстеження

Анамнез життя

Анамнез хвороби

Антропометрія

Вагітності

Верифікаційні дослідження на ВІЛ

Діагноз ВІЛ

План лікування за спеціальністю

Направлення

План лікування АРТ

Первинне обстеження ТБ

Консультації фтизіатра

Всі пільги

Направлення

Побічні реакції препаратів

Висновки консультантів (O2B/o)

Рух картки

Алергічні реакції

Лікування_ТБ

Таблиця лікування листків

Консультації фтизіатра(ehealth)

ППМД

ЕКГ - скорегований інтервал Фредеріція (QTcF)

Таблиця імунізацій

Основний діагноз ВІЛ

Дата встановлення" 22.09.2024

Опис діагнозу

Клінічний діагноз" Ангулярний хейліт

Імунологічна стадія

Стадія Клінічна стадія II

МКХ-10 B23.8 - Хвороба ВІЛ з проявами інших уточнених станів

Статус за діагнозом Заключний

Видалити Додати Скасувати Підтвердити Скасувати підтвердження

Статус хворого ВІЛ

Перебіг хвороби

ТБ статус Не вибрано жодного значення

ВГ статус Не вибрано жодного значення

Функціональний статус

Статус СІН

Прихованість

Супутні захворювання

Дата встановлення	МКХ-10	Статус за діагнозом	Стадія лікув
-------------------	--------	---------------------	--------------

Вкладки "План лікування" і "План лікування за спеціальністю" в первинному обстеженні не заповнюються, для створення плану ОБОВ'ЯЗКОВО необхідно створити консультацію спеціаліста.