


????????????? ?????????????????? ?? ???
????????????????? ??????????????. ?? ?????????
??????????????

Клінічна стадія III.Важкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомієліт, бактеріємія, важкі запальні захворювання малого таза та ін.)

????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ?????????????????? ??????????????,
????????????? "????????? ???".



? ??? "????????? ??????????" ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????????,
????????????? "????????????".

“ ?????? ?????? ?????? ?????????????????????? ?????????? ?????? ??????????
????????????????? ??????????????.

????? ? ?????????????? ?????????????? ??????????, ?? ?????? ?????????????????????? ??
????????????? ?????????? "?????????" ? ?????????????????? ?????????? ?? ??????????????????.

Основний діагноз ВІЛ

Дата встановлення* 02.06.2023

Опис діагнозу ВІЛ-інфекція I клінічна стадія. Безсимптомний перебіг

1

Клінічний діагноз* ВІЛ-асоційована енцефалопатія

Імунологічна стадія

Стадія Клінічна стадія IV

МКХ-10 B22.0 - Хвороба, зумовлена ВІЛ, з проявами енцефалопатії

Статус за діагнозом Заключний

[Видалити](#) [Додати](#) [Скасувати](#) [Підтвердити](#) [Скасувати підтвердження](#)

Статус хворого ВІЛ

Перебіг хвороби

ТБ статус ТБ – потребує профілактики ТБ

ВГ статус Г2 – не інфікований вірусним гепатитом В та С

Функціональний статус Р – фізична активність не обмежена, здатний до виконання регулярної праці та повсякденної діяльн

Статус СІН С1 – заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом

2

Прихильність

Історія Лікування Сайт МКХ-10 Зберегти Скасувати Далі

Версія #5

Створено 31 серпня 2023 12:35:25

Оновлено 10 грудня 2024 13:08:44