
????????? 2.0.99 (01/07/2026)

В оновлення увійшли наступні зміни:

1. Реалізовано можливість самостійно відновлювати пароль до ІС СЗХ (кнопка "Забули пароль")

Реалізовано функціонал самостійного відновлення пароля до ІС СЗХ. Якщо користувач забув пароль, натисніть **«Забули пароль?»**, і система надішле тимчасовий пароль на верифіковану електронну пошту користувача.




Інструкція з відновлення паролю за посиланням: Як відновити пароль

2. Доповнення реєстру «Аналітичні дані за пацієнтами»


Додано нову колонку:

- **«Область ГО»** — відображає область Громадської Організації (дані підтягуються з картки «Первинне обстеження» у розділі «Перенаправлення з ГО»).




3. Внесено зміни до звіту Форма №56 (за планами лікування)

Шаблон звіту приведено у відповідність до наказу МОЗ України № 1683 від 05.11.2025. Оновлено назви самої форми, таблиць, а також підписів до колонок і рядків. Окрім цього, змінено алгоритм розрахунку та потрапляння даних до Таблиці 3000.



4. Впроваджено зміни у знятті пацієнтів з Д-обліку

З форми зняття з обліку **вилучено** функцію *«Перервати план лікування АРТ та за спеціальністю»*. Відтепер закривати плани лікування потрібно виключно через стандартний функціонал переривання або припинення в Планах лікування.





Інструкція щодо зняття з обліку за посиланням: Зняття з обліку

5. Впроваджено обмеження щодо роботи з ЕМК пацієнта у разі відсутності заповнення поля «По батькові» в картці пацієнта.

Відтепер робота з ЕМК пацієнта блокується, якщо в його картці не заповнено поле «По батькові».

- *Що робити, якщо у пацієнта офіційно немає по батькові?* Верифікація відсутності "По батькові" в документах пацієнта здійснюється техпідтримкою ІС СЗХ.
- *Як активувати можливість роботи в ЕМК пацієнта з відсутнім "По батькові"?* Надішліть скан-копію документа пацієнта на пошту техпідтримки ІС СЗХ. Після верифікації спеціалісти знімуть обмеження для цієї картки.





6. Додано новий ін'єкційний препарат Ленакапавір


7. Внесено зміни в індикатор PrEP_NEW

Внесено зміни у зв'язку з додаванням нового ін'єкційного препарату *Ленакапавір.* До переліку додано рядки **2.0 «Вагітні жінки»** та **3.0 «Жінки, які вигодовують груддю».** Також реалізовано можливість провалювання за зазначеними рядками:

		TDF/FTC щоденний режим			TDF/FTC -ДКП-П			CAB-LA			LEN			Інші схеми			Всі схеми ДКП		
Назва показника	№ рядка	Чоловіки	Жінки	Разом	Чоловіки	Жінки	Разом	Чоловіки	Жінки	Разом	Чоловіки	Жінки	Разом	Чоловіки	Жінки	Разом	Чоловіки	Жінки	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього осіб, яким було вперше призначено ДКП	1.0	19	8	27	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	20	8	28
15-19 років включно	1.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20-24 років включно	1.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
25-29 років включно	1.3	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3
30-34 років включно	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-39 років включно	1.5	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
40-44 років включно	1.6	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
45-49 років включно	1.7	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
50 та > років	1.8	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
у тому числі з них:	1.9	18	6	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	19	6	25
Споживачі ін'єкційних наркотиків	1.9.1	17	6	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	23
Чоловіки, які практикують секс з чоловіками	1.9.2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Трансгендери	1.9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Жінки-працівниці секс-індустрії	1.9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі	1.9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дискордантна пара	1.10	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Працівники комерційного сексу (чоловіки)	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ризикована поведінка (гетеросексуальні стосунки)	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оральний	1.13	19	8	27	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	19	8	27
Ін'єкційний	1.14	X	X	X	X	X	X	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Інший режим	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вагітні жінки	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Жінки, які вигодовують груддю	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Внесено зміни в індикатор PrEP_CT

Внесено зміни у зв'язку з додаванням нового ін'єкційного препарату *Ленакапавір:*



Назва показника	№ рядка	TDF/FTC щоденний режим				TDF/FTC -ДКП-П				CAB-LA				LEN				Інші схеми				Всі схеми ДКП			
		Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП
		Позитивний	Негативний	Інший		Позитивний	Негативний	Інший		Позитивний	Негативний	Інший		Позитивний	Негативний	Інший		Позитивний	Негативний	Інший		Позитивний	Негативний	Інший	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Всього	1.0	0	28	0	28	0	5	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34
з них чоловіки:	1.1	0	13	0	13	0	5	0	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19
15-19 років включно	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	1.1.2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
25-29 років включно	1.1.3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30-34 років включно	1.1.4	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
35-39 років включно	1.1.5	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40-44 років включно	1.1.6	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45-49 років включно	1.1.7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50 та > років	1.1.8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2


9. Внесено зміни до моніторингового звіту щодо клієнтів ДКП

Внесено зміни у зв'язку з додаванням нового ін'єкційного препарату *Ленакапавір:*

Дата звіту	Початкова дата (з)	01.06.2026	Кінцева дата (по)	01.07.2026	**Регіон**		
Найменування ЗОЗ	КНП "						
Місце знаходження	м. Київ				**Код за ЄДРПОУ**		
Назва індикатора	**Моніторинговий звіт щодо клієнтів ДКП** Звіт містить дані щодо к-сті клієнтів, які отримали послуги ДКП				**Бюджет**		


Назва показника	**№ рядка**	**Кількість клієнтів, які хоча б раз протягом звітного періоду отримали ДКП**	*Кількість клієнтів, які вперше отримали ДКП у звітному періоді:*			*Кількість клієнтів, які отримали ДКП (видача) за схемою:*													
						TDF/FTC				CAB-LA			LEN					TDF/	
			Мають обстеження на ВІЛ	Відсутнє обстеження на ВІЛ	Всього	щоденний режим	ДКП-П	інший режим	всього	ін'єкційний режим	інший режим	всього	ін'єкційний режим	таблетована індукція ленакапавіру	інший режим	всього	Інша схема	щоденний режим	ДКП-П
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Всього	1.0	108	8	0	8	55	20	0	75	33	0	33	0	0	0	0	0	191	118
Чоловіки, з них Всього	1.1	92	6	0	6	42	18	0	60	32	0	32	0	0	0	0	0	151	115
<15	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	1.1.2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
20-24	1.1.3	9	0	0	0	2	3	0	5	4	0	4	0	0	0	0	0	9	36
25-49	1.1.4	70	5	0	5	30	12	0	42	28	0	28	0	0	0	0	0	118	73
50 і більше	1.1.5	12	1	0	1	10	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4

10. Реалізовано звіт "Індикатор 7. Індикатори резистентності до антиретровірусних препаратів"




Регіон	**Лікувальний заклад**	**Всього пацієнтів, яким було призначено АРТ в когорті**	*Загальна кількість пацієнтів, що розпочали АРТ, і які за прогнозом мали досягнути результатів на 12 місяців протягом звітного періоду*	**Продовжують отримувати АРТ через 12 міс після початку лікування**	*Пацієнти, які були обстежені на ВН через 12 міс від початку АРТ*	**РПІ 1. Відсоток пацієнтів, які отримали АРТ своєчасно (не більше 2 днів після першого призначення)**	**РПІ 2. Відсоток пацієнтів, які продовжують отримувати АРТ через 12 міс після початку лікування**	**РПІ 3. Відсоток пацієнтів, які мають ВН <1000 через 12 міс після початку АРТ від обстежених**	**РПІ 4. Відсоток пацієнтів із наявними результатами тесту вірусного навантаження на 12 місяць**	**РПІ 5. Відсоток пацієнтів із підтвердженою вірусологічною неефективністю лікування, переключених на АРТ другого ряду протягом 3 місяців.**	**РПІ 6. Відсоток пацієнтів, втрачених з-під нагляду через 12 місяців після початку АРТ.**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього		108	39	0	0	31,13	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00
	Всього	108	39	0	0	31,13	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00
область		108	39	0	0	31,13	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00


11. Додано можливість змінювати стадію ВІЛ-інфекції після встановленої стадії "Гостра ВІЛ-інфекція"




12. Додано можливість в реєстрі "Аналітичні дані за пацієнтами" колонку "Організація АРТ" фільтрувати за відомчою належністю - ДКВС



13. Виключено можливість встановлення будь-якої стадії клінічного діагнозу "ВІЛ-інфекція" по імунологічній стадії



14. Розроблено звіт щодо лікування опортуністичних інфекцій




Інформація щодо вперше встановлених клінічних діагнозів опортуністичних інфекцій у ЛЖВ за квартал/півріччя/рік

Вперше встановлений діагноз опортуністичної інфекції за 2025 рік	Кількість осіб	
	Всього (в т.ч. діти)	з них - у дітей віком 0-17 років включно
Важкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомієліт, бактеріємія, важкі запальні захворювання малого таза та ін.)	28	0
ВІЛ-асоційована енцефалопатія	1	0
ВІЛ-енцефалопатія	1	0
Кандидоз стравоходу (або трахеї, бронхів, легенів)	4	0
Легеневий туберкульоз	17	0
Лімфома головного мозку або неходжкінська В-клітинна лімфома	2	0
Непояснене тяжке виснаження, затримка росту або тяжкий розлад харчування, що не піддаються стандартному лікуванню (Дитячий)	1	1
Пневмоцистна пневмонія	8	0
Позалегенева криптококова інфекція, зокрема менінгіт	1	0
Позалегеневий кріптококоз, у тому числі криптококовий	2	0


15. Змінено логіку внесення даних щодо "Перенаправлення з ГО"

Після першого збереження картки "Первинного обстеження" поля розділу ГО будуть заблоковані для редагування:



16. Прибрано опцію "Видача за схемою" при продовженні Плану лікування

Після продовження *Плану лікування* – відсутня позначка «Видача за схемою», необхідно додати призначення:



17. Змінено логіку формування колонки "Є препарати на руках на ДАТУ", "Є препарати на руках на ДАТУ+28 днів" та "Є препарати на руках на ДАТУ+90 днів" в реєстрі "Аналітичні дані за пацієнтами", якщо зупинка ПЛ АРТ з причин "ВІДМ - самостійна відмова пацієнта від лікування" або "Смерть пацієнта"


Налаштовно відображення в реєстрі **"Аналітичні дані за пацієнтами"** таким чином, що після зупинки АРТ з причин **"ВІДМ - самостійна відмова пацієнта від лікування"** або **"Смерть пацієнта"** починаючи з наступного дня для пацієнта відображаються такі значення:


- **"Є препарати на руках на ДАТУ +28 днів" — "НІ";**

- **"Є препарати на руках на ДАТУ+90 днів" — "НІ";**
- **"Є препарати на руках на ДАТУ" — "НІ",**

незалежно від значення колонки **"Дата закінчення таблеток".**

При цьому внесені зміни не впливають на значення колонки **"Дата закінчення таблеток"**






18. Внесено зміни в індикатор TX_NEW

Назва показника	№ рядка	Чоловіки	З них			Жінки	З них			Разом
			CD4<200	CD4>=200	Unknown CD4		CD4<200	CD4>=200	Unknown CD4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію	1.0	7	1	6	0	3	2	1	0	10
з них до 12 місяців	1.1	0	X	X	0	0	X	X	0	0
1-4 років включно	1.2	0	X	X	0	0	X	X	0	0
5-9 років включно	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14 років включно	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 років включно	1.7	1	0	1	0	0	0	0	0	1
30-34 років включно	1.8	0	0	0	0	1	1	0	0	1
35-39 років включно	1.9	2	0	2	0	0	0	0	0	2
40-44 років включно	1.10	2	1	1	0	1	1	0	0	3
45-49 років включно	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-54 років включно	1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-59 років включно	1.13	1	0	1	0	1	0	1	0	2
60-64 років включно	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65+	1.15	1	0	1	0	0	0	0	0	1
з рядка 1.0 – з підтвердженим діагнозом туберкульозу	2.0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
у тому числі з: новим випадком туберкульозу	2.1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
рецидивом або повторним випадком туберкульозу	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отримують лікування туберкульозу	2.3	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Жінки вагітні та годуючі груддю (на момент призначення), у тому числі з них	3.0	X	X	X	X	0	0	0	0	0
вагітні жінки	3.1	X	X	X	X	0	0	0	0	0
жінки, які вигодовують груддю	3.2	X	X	X	X	0	0	0	0	0
з них ключові групи населення:	4.0	2	0	2	0	1	0	1	0	3
Статеві партнери ЛЖВ	4.1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
з них Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками	4.1.1	0	0	0	0	X	X	X	X	0
Люди, які вживають наркотики ін'єкційно	4.2	2	0	2	0	0	0	0	0	2
Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками	4.3	0	0	0	0	-	X	X	X	0
Трансгендери	4.4	-	X	X	X	-	X	X	X	0
Люди, які надають сексуальні послуги за винагороду	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них Жінки, що надають сексуальні послуги за винагороду	4.5.1	-	X	X	X	0	0	0	0	0
Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. Відображено дані в колонках "ОРГ початку АРТ" та "Бюджет початку АРТ" якщо пацієнт "Отримував АРТ за кордоном"



20. Додано колонку в реєстрі "Аналітичні дані за пацієнтами" з назвою "Дата ост. версії АРТ" для ВІЛ-інфікованих пацієнтів



Є активна версія н	Організація АРТ	Дата ост. версії АР	Дата ост. конс. ін	Орг початку АРТ
☑	Дніпропетровськ...	24.02.2026	23.06.2026	Дніпропетровськ...
☑	КНП "КДЦ" Печер...	04.02.2026	22.06.2026	КНП "Київська міс...
☑	Центр Громадськ...	18.05.2026	18.06.2026	Інша країна
☑	Центр Громадськ...	15.06.2026	15.06.2026	КНП "Київська міс...
☑	Центр Громадськ...	12.06.2026	12.06.2026	Інша країна
☑	Центр Громадськ...	12.06.2026	12.06.2026	Інша країна
☑	ЕФ ЕЙЧ КЛІНІК (Ха...	23.03.2026	11.06.2026	КНП "Фтизіопульм...
☑	Медичний центр...	11.02.2026	10.06.2026	Медичний центр...
☑	КП "Козятинська...	12.02.2026	09.06.2026	КНП ВОР "Клінічн...
☑	Центр Громадськ...	09.06.2026	09.06.2026	Інша країна
☑	КП "Козятинська...	13.03.2026	09.06.2026	КНП ВОР "Клінічн...
☑	КНП "Київська міс...	08.06.2026	08.06.2026	КНП "Київська міс...
☑	Центр Громадськ...	08.06.2026	08.06.2026	Інша країна
☑	КНП "Київська міс...	12.05.2026	08.06.2026	КНП "Київська міс...
☑	КНП ВОР "Клінічн...	31.07.2025	08.06.2026	Запорізька міська...
☑	КНП "Теплодарськ...	03.02.2026	04.06.2026	КНП "Теплодарськ...
☑	Центр легеневого...	16.04.2026	04.06.2026	КНП Кам'янської...
☑	Центр Громадськ...	30.05.2026	03.06.2026	Центр Громадськ...
☑	Центр Громадськ...	30.08.2021	02.06.2026	Центр Громадськ...
☑	ДУ "ІЕІХ ім. Грома...	31.03.2026	30.05.2026	ДУ "ІЕІХ ім. Грома...

21. Внесено зміни в індикатор TX_CURR

Назва індикатора	TX CURR Кількість осіб, які отримують АРТ	Бюджет	

Назва показника	№ рядка	Чоловіки	Жінки	Разом
1	2	3	4	5
Усього осіб, які в цей час отримують антиретровірусну терапію	1.0	0	0	0
з них до 12 місяців	1.1	0	0	0
1-4 років включно	1.2	0	0	0
5-9 років включно	1.3	0	0	0
10-14 років включно	1.4	0	0	0
15-19 років включно	1.5	0	0	0
20-24 років включно	1.6	0	0	0
25-29 років включно	1.7	0	0	0
30-34 років включно	1.8	0	0	0
35-39 років включно	1.9	0	0	0
40-44 років включно	1.10	0	0	0
45-49 років включно	1.11	0	0	0
50-54 років включно	1.12	0	0	0
55-59 років включно	1.13	0	0	0
60-64 років включно	1.14	0	0	0
65+	1.15	0	0	0
З них ті, кому видано АРТ на строк:	2.0	0	0	0
<3 місяців	2.1	0	0	0
З них віком <15 років	2.1.1	0	0	0
З них віком >=15 років	2.1.2	0	0	0
3-5 місяців	2.2	0	0	0
З них віком <15 років	2.2.1	0	0	0
З них віком >=15 років	2.2.2	0	0	0
>=6 місяців	2.3	0	0	0
З них віком <15 років	2.3.1	0	0	0
З них віком >=15 років	2.3.2	0	0	0
З них ключові групи населення:	3.0	0	0	0
Партнери ЛЖВ	3.1	0	0	0
з них Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками	3.1.1	0	X	0
Люди, які вживають наркотики ін'єкційно	3.2	0	0	0
Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками	3.3	0	X	0
Трансгендери	3.4	0	0	0
Люди, які надають сексуальні послуги за винагороду	3.5	0	0	0
з них Жінки, що надають сексуальні послуги за винагороду	3.5.1	X	0	0
Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторах	3.6	0	0	0
Вагітні	4.0	X	0	0
Жінки, які вигодовують груддю	5.0	X	0	0

22. Змінено логіку розрахунку колонки “Вагітність” в реєстрі “Аналітичні дані за пацієнтами”

Внесено зміни до логіки формування колонки "Вагітність" у реєстрі "Аналітичні дані за пацієнтами". Під час визначення статусу вагітності враховано, що максимальна тривалість вагітності становить 300 днів.

Є активна версія	Вагітність на ДАТУ	Зупинка АРТ	Прич. зупинки АР	Дата закінчення та
☑	☑			12.07.2026
☑	☑			11.12.2026
☑	☑			20.08.2026
☑	☑			04.09.2026
☑	☑			04.08.2026
☑	☑			30.08.2026
☑	☑			08.08.2026
☑	☑			26.09.2026
☑	☑			02.09.2026
☑	☑			26.08.2026
☑	☑			01.02.2027
☑	☑			17.06.2026

23. Змінено логіку розрахунку колонки “Годування груддю на ДАТУ” в реєстрі “Аналітичні дані за пацієнтами”

Годування груддю	Вагітність на ДАТУ	Зупинка АРТ	Прич. зупинки АР	Дата закінчення та	Є пре
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐				
☑	☐			12.08.2026	

Версія #40
Світлана Тарасова створив 30 червня 2026 08:40:47
Олена Філіпчук оновив 1 липня 2026 14:04:04