

Електронний журнал по тестуванню на ВІЛ

??????! ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ???????
????????????? ?? ??? ??????: ?????, ????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ?????:

The screenshot shows a search form at the top with fields for 'Вік pacienta' (24), 'Організація створення' (ДУ "Центр Громадського здоров'я Міністерства Охорони Здоров'я України"), 'Тип дослідження на ВІЛ*' (Верифікаційне), 'Дата дослідження*' (22.10.2024), 'Результат дослідження*' (Позитивний), '№ направлення' (15), '№ біоматералу' (15), 'Лабораторний метод*' (Експрес-тестування за допомогою швидкого тесту), and 'Підсумковий результат дослідження' (Позитивний). Below the form is a table titled 'ЗОЗ/Лабораторія' (Referens-лабораторія вірусологічних досліджень) with two rows. The first row has columns: 'Назва тесту' (Bioline HIV 1/2 3.0), 'Номер серії тесту' (03ADH030C), 'Термін придатності тесту' (07.01.2025), and 'Результат тесту' (Позитивний). The second row has columns: 'Назва тесту' (Advanced), 'Номер серії тесту' (GJ24040554), 'Термін придатності тесту' (23.04.2026), and 'Результат тесту' (Позитивний). A red box highlights the 'Позитивний' result in the first row.

? ?????? «????????? ?? ???» ?????? ? «????? ? ?????????? ?? ??? ??» (1). ??????
????????? (2), ?????? ??? ????? ?????????? ?????????? ?????? ?? ?????????? [?????????] (3):

The screenshot shows a search form with fields for 'Дата початку журналу' (01.01.2024), 'Регіон' (м. Київ), 'Лікувальний заклад' (Центр Громадського здоров'я), 'Дата закінчення журналу' (28.10.2024), 'Пошук лікувальних закладів', and a 'Перегляд' button. Red arrows point to three specific areas: arrow 1 points to the 'Журнал з тестування на ВІЛ ШТ' link in the sidebar; arrow 2 points to the 'Лікувальний заклад' dropdown; and arrow 3 points to the 'Перегляд' button. The main content area displays a table with medical documentation details.

????????? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ??????????, ??? ?????? ?????? ?????????? ??? ??????????:

Вік пацієнта	24																						
Організація створення	ДУ "Центр Громадського здоров'я Міністерства Охорони Здоров'я України"																						
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	22.10.2024	Результат дослідження*	Позитивний																		
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15	Лабораторний метод*	Експрес-тестування за допом.																		
Підсумковий результат дослідження	Позитивний																						
ЗОЗ/Лабораторія	Референс-лабораторія вірусологічних досліджень																						
<table border="1"> <tr> <td>Назва тесту</td> <td>Номер серії тесту</td> <td>Термін придатності тесту</td> <td>Результат тесту</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>► Advanced GJ</td> <td>23030268</td> <td>06.03.2025</td> <td>Позитивний</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Bioline HIV 1/2 3.0</td> <td>03ADH030C</td> <td>07.01.2025</td> <td>Позитивний</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту			► Advanced GJ	23030268	06.03.2025	Позитивний			Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	07.01.2025	Позитивний		
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту																				
► Advanced GJ	23030268	06.03.2025	Позитивний																				
Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	07.01.2025	Позитивний																				

???????????? ???? ? ?????????????? ??????:

Дата початку журналу		01.01.2024	Дата закінчення журналу		28.10.2024														
Регіон		м. Київ	Пошук лікувальних закладів																
Лікувальний заклад		Центр Громадського здоров'я																	
Сторінка номер 2																			
№	Індивідуальний номер осoby	Стать	Дата народження (число, місяць, рік)	Код обстеження	Причина обстеження	Дослідження з використанням первого ШВІДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ	Дослідження з використанням другого ШВІДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ	Дослідження з використанням третього ШВІДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ	Остаточний результат дослідження										
						Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Номер (обведіть один результат)	
1	22.10.2024	5636K	Ч 01.01.2000	BIL-статус	Експрес тест ВІЛ S	77K2223	10.2025	Поз	Advanced GJ	23030268	03.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	01.2025	Поз	Поз	Поз	
2	23.10.2024	5636K	Ч 01.01.2000	Ідентифікація	RAPID TEST AC	53553L2	03.2026	Поз	Abbot Determine 560	0000864	06.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADD H036	01.2025	Поз	Поз	Поз	
ПІДСУМОК СТОРІНКИ				ВІЛ-статус - 1 Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Ідентифікація - 1 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2			

???? ?????????? ?????? ? ?????? ?????????? (????????? ?? ???????????), ?? ????????????

????????? ? ?????? ?????????? ? ????????????

Версія #3

Олена Філіпчук створив 28 жовтень 2024 10:39:39

Олена Філіпчук оновив 28 жовтень 2024 11:21:51