?????????? ?? ??? (????????, ???????????, ????????????)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. > Якщо результат скринінгу **негативний:** необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. > Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження.** Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції.*

3. > Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус.* Слід провести *повторне тестування через 14 діб.*


4. > Якщо результат тестування оцінюється **як невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня.*

- *????????? ????? ? ???????????? ???????????*


Відкрити ЕМК та перейти на гілку **«Верифікаційні дослідження на ВІЛ»** та натиснути кнопку **[Створити]**:




У відкритій картці дослідження необхідно обрати **«Тип дослідження на ВІЛ»**, вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]:**




Далі зберегти картку:




В результаті відкривається картка **«Результати тестів (Створення)»**. Необхідно обрати **« Тест»** зі спадного списку:




Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:




У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію **«Додати»**, вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо почергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:




Новий тест можна обрати:




Після додавання Тесту необхідно обрати **«Результат дослідження»** (поле стає обов’язковим) та **«Підсумковий результат дослідження».** Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]:**



> **Увага!** **При додавані другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:**




Для типу **«скринінгове дослідження»** можна додати тільки один тест.




- ????????? ?????? ? ?????????????? ???????????


В ЕМК перейти на гілку **«Верифікаційні дослідження на ВІЛ»** та натиснути кнопку **[Створити]**:




У відкритій картці необхідно обрати **«Тип дослідження на ВІЛ»**, вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:




Далі зберегти картку:




У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:




Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]:**




У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо почергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:




Новий тест можна обрати:




Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати **«Результат дослідження»** (поле обов’язкове) та **«Підсумковий результат дослідження»**. Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]:**



> **Увага!** **При додавані третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:**




Для типу **«верифікаційне дослідження»** можна додати тільки **два тести:**



- ????????? ?????? ? ??????????????? ???????????


У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку **«Верифікаційні дослідження на ВІЛ»** та натиснути кнопку **[Створити]:**




Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.

Увага! Для типу «ідентифікаційне дослідження» можна додати тільки три тести:



Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.



Версія #22
Олена Філіпчук створив 2 жовтня 2024 09:29:42
Олена Філіпчук оновив 28 жовтня 2024 13:47:49