

Тестування на ВІЛ

(скринінг, верифікація, ідентифікація)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

- Додавання тесту в скринінговому дослідженні

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:



У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта	38		
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"		
Тип дослідження на ВІЛ*	Скринінгове	Дата дослідження*	24.02.2
№ направлення	14	№ біоматеріалу	14
Підсумковий результат дослідження			
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"		
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
			<div><div>+</div><div>Створити</div></div>

Далі зберегти картку:

Результат тесту

?

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так

Ні

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2.0, 77K2223S до 31.10.2025

Обрати

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергові дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва*

Серія*

Термін придатності*

Eco test

S240305

30.09.2026

Ок Зберегти Скасувати

1

2

3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

Eco test, S240305 до 30.09.2026

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Скринінгове** Дата дослідження* **24.02** Результат дослідження* **×**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод* **Негативний**
Позитивний
 Розцінюється як неві

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити

✓ Зберегти ✕ Аудит
 ✕ Видалити ✕ Історія станів
 ↻ Оновити ✕ Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Скринінгове** Дата дослідження* **24.02** Результат дослідження* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Негативний**
Позитивний
 Розцінюється як невизначений

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

Увага! При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

✕ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «скринінгове дослідження» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Скринінгове** Дата дослідження* **24.02** Результат дослідження* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

• Додавання тестів у верифікаційному дослідженні

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта

Оснoвнe

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідже	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1. **Верифікаційні дослідження на ВІЛ**

2. **[Створити]**

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Верифікаційне** Дата дослідження* **24.02.2** Результат дослідження

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод* **Експрес-тестування з**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту

[Створити]

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

× 2025

Abbott, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADDH036 до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADI030A до 12.06.2025

boson, 23020903 до 02.02.2025

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

Обрати

Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

boson, 23020903 до 02.02.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергові дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест*

Результат тесту*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

×

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва*

Серія*

Термін придатності*

Вериф

78645

30.10.2025

Ок Зберегти Скасувати

1 2 3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест* Вериф, 78645 до 30.10.2025 +

Результат тесту* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле обов'язкове) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі [**Зберегти**] або [**Зберегти і закрити**]:

Вік пацієнта **38**

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ* Верифікаційне Дата дослідження* 24.02.2 Результат дослідження* ×

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод* Негативний

Підсумковий результат дослідження Позитивний

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Зберегти і закрити × ✓ Зберегти Аудит Видалити Історія станів Оновити Історія друку

Картка Додатково

Тестування на ВІЛ

Вік пацієнта **38**

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ* Верифікаційне Дата дослідження* 24.02.2 Результат дослідження* Позитивний

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод* Експрес-тестування

Підсумковий результат дослідження Негативний

ЗОЗ/Лабораторія Позитивний

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Увага! При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)



Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «**верифікаційне дослідження**» можна додати тільки **два тести**:

Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	24.02.24	Результат дослідження*	Позитивний
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15	Лабораторний метод*	Експрес-тестування
Підсумковий результат дослідження	Позитивний				
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"				

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

• Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи	Прийом препаратів	Ключова інформація пацієнта			
Основне					
Дослідження на ВІЛ					
Попередні консультації	Дослідження на ВІЛ				
Верифікаційні дослідження на ВІЛ	Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...
Таблиця імунізацій	Верифікаційне	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...
Діагнози					
Діагностичні звіти EHealths					
Направлення в інші ЗОЗ					
Результати дослідження					

Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.

Увага! Для типу «**ідентифікаційне дослідження**» можна додати тільки три тести:

Вік пацієнта38

Організація створення

Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ*

Ідентифікаційне

Дата дослідження*

26.02.2

Результат дослідження*

Позитивний

№ направлення

18

№ біоматеріалу

18

Лабораторний метод*

Експрес-тестування :

Підсумковий результат дослідження

Позитивний

ЗОЗ/Лабораторія

КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.

Помилки картки Результати тестів (Створення)

Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок