

???????????? ?? ??? (?????????,  
????????????, ??????????????)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. “ Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. “ Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. “ Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. “ Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

• ????????? ???? ? ?????????????? ???????????

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:



У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Скрінінгове	Дата дослідження*	24.02.2	Результат дослідження	
№ направлення	14	№ біоматеріалу	14	Лабораторний метод*	Експрес-тестування з
Підсумковий результат дослідження					
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту		

Створити

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

**FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025**

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2.0, 77K2223S до 31.10.2025

Обрати

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «Додати», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергової дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Eco test

S240305

30.09.2026

Ок Зберегти Скасувати

1

2

3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Eco test, S240305 до 30.09.2026

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **×**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Негативний**  
**Позитивний**  
 Розцінюється як неві...

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити

✓ Зберегти ✕ Аудит  
 🗑️ Видалити 🕒 Історія станів  
 🔄 Оновити 🕒 Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Негативний**  
**Позитивний**  
 Розцінюється як невизначений

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

**Увага!** При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

✕ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «скринінгове дослідження» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта **38**  
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

• ?????????? ?????? ? ?????????????????? ???????????????

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта

Оснoвнe

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідже	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1. **Верифікаційні дослідження на ВІЛ**

2. **[+]**

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта **38**  
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування з**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту

**[+]** **Створити**

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

× 2025

Abbott, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADDH036 до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADI030A до 12.06.2025

boson, 23020903 до 02.02.2025

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

Обрати

Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

boson, 23020903 до 02.02.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

×

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Вериф

78645

30.10.2025

Ок Зберегти Скасувати

1 2 3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\* **Вериф, 78645 до 30.10.2025** +

Результат тесту\* **Позитивний**

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле обов'язкове) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі [**Зберегти**] або [**Зберегти і закрити**]:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження\* **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

Підсумковий результат дослідження

ЗОО/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Зберегти і закрити Закрити Зберегти Виділити Оновити Аудит Історія станів Історія друку

Картка Додатково

Тестування на ВІЛ

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження\* **Позитивний**


№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування**

Підсумковий результат дослідження **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

ЗОО/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

**Увага!** При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:



Для типу «**верифікаційне дослідження**» можна додати тільки **два тести**:

Вік пацієнта	38		
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"		
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	24.02.24
Результат дослідження*	Позитивний		
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15
Лабораторний метод*	Експрес-тестування		
Підсумковий результат дослідження	Позитивний		
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"		

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

- ????????? ?????? ? ???

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Тип дослідженн	Дата досліджен	Результат дослі	ЗОЗ/Лаборатор	Лабораторний і
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...
Верифікаційне	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "Біл...	Експрес-тесту...

Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.


**Увага!** Для типу «**ідентифікаційне дослідження**» можна додати тільки три тести:



Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Ідентифікаційне	Дата дослідження*	26.02.2	Результат дослідження*	Позитивний
№ направлення	18	№ біоматеріалу	18	Лабораторний метод*	Експрес-тестування :
Підсумковий результат дослідження	Позитивний				
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту		
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний		
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний		
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний		

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.

Помилки картки Результати тестів (Створення)

 Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Версія #22

Олена Філіпчук створив 2 жовтня 2024 09:29:42

Олена Філіпчук оновив 28 жовтня 2024 13:47:49