



???????????????? ???? ???????

Натиснути кнопку “**Додати консультацію**” на вкладці Медичні документи :




Обрати Амбулаторну картку пацієнта та тип консультації **Консультація нарколога** в випадуючих списках:



Відкривається порожня картка, в якій необхідно заповнити дані по **консультації нарколога** для даного пацієнта. Дату консультації можна змінювати на минулий час:

Основне			
Дата консультації*	06.09.2022 16:12	Первинний огляд епізоду ЗПТ	Тип відвідування
Скарги хворого			
Огляд			
Анамнез життя			
Рекомендації			
Файли			
Завантажити 'Файли' Сканувати 'Файли'			
Виконання скринінгу ТБ за анкету*	Так	Hi	Результат
Дата наступного візиту	Госпіталізація		
Епізод ЗПТ			
Спеціаліст	Тарасова Світлана В'ячеславівна		
Зберегти Скасувати Далі			

Для пришвидшення заповнення даних по текстових полях “Скарги хворого”, “Огляд”, “Рекомендації” можна створити шаблони та потім їх використовувати. Для цього натиснути кнопку “Додати шаблон”:




Скарги хворого

Огляд

Додати шаблон

Заповнити “Назву шаблону” та його “Зміст”. Натиснути “Зберегти”:




Додати шаблон змісту

Назва* Шаблон скарги

Зміст* Турбують напади сильного стискального болю за грудниною, що іррадіює в ліву руку, плече. Біль з'являється після фізичних навантажень, напружень або через психоемоційні впливи, триває кілька хвилин (2—4), минає іноді самостійно після припинення фізичного навантаження, але частіше через 2—3 хвилини після вживання нітрогліцерину під язик. Напади болю супроводжуються з'явою загальної слабкості, серцебиттям і повторюються протягом доби до 10 разів.

Зберегти Скасувати


Для швидкого заповнення даних в подальшому натискати кнопку “З шаблону”:



Скарги хворого

З шаблону

Обрати потрібний шаблон та натиснути кнопку “Вибрати”:



Вибрати шаблон змісту

Назва	Зміст
Шаблон скарги	Турбують напади сильного стискального болю за грудниною, що іррадіює в ліву руку, плече. Біль з'являється після фізичних навантажень, напружень або через психоемоційні впливи, триває кілька хвилин (2—4), минає іноді самостійно після припинення фізичного навантаження, але частіше через 2—3 хвилини після вживання нітрогліцерину під язик. Напади болю супроводжуються з'явою загальної слабкості, серцебиттям і повторюються протягом доби до 10 разів.

Вибрати Скасувати

Якщо це перша консультація по **Епізоду ЗПТ** потрібно проставити відповідну “галочку” **“Первинний огляд епізоду ЗПТ”** та заповнити інформацію блоку **“Замісна підтримувальна терапія”**. Натиснути кнопку **“Зберегти”**:

Основне

Дата консультації* 06.09.2022 16:47 **Первинний огляд епізоду ЗПТ** ☒ Тип відвідування

Скарги хворого Турбують напади сильного стискального болю за грудниною, що іррадіює в ліву руку, плече. Біль з'являється після фізичних навантажень, напружень або через психоемоційні впливи, триває кілька хвилин (2—4), минає іноді самостійно після припинення фізичного навантаження, але частіше через 2—3 хвилини після вживання нітрогліцерину під язик. Напади болю супроводжуються з'явою загальної слабкості, серцебиттям і повторюються протягом доби до 10 разів.

Огляд

Анамнез життя

Рекомендації

Файли

[Завантажити 'Файли'](#) [Сканувати 'Файли'](#)

Виконання скринінгу ТБ за анкетом* ☐ Так ☒ Ні Результат

Замісна підтримувальна терапія

Організація, звідки направлено Обліковий номер в організації

Тип організації* ☒

Примітки Дата першого звернення за ЗПТ в заклад з якого направлено

Дата наступного візиту Госпіталізація

Епізод ЗПТ

Спеціаліст Тарасова Світлана В'ячеславівна

Зберегти Скасувати Далі

Після створення **Плана лікування** у пацієнта створюється **Епізод ЗПТ** автоматично.

При створенні кожної наступної консультації, яка відноситься до Епізоду ЗПТ, в відповідному полі необхідно вибрати Епізод ЗПТ.

В дереві навігації вкладки **“Медичні документи”** з'явиться пункт **Консультація нарколога від ..(дата)..** . Під нею можна перейти по наступних пунктах та заповнити необхідну інформацію:

☐ Консультації нарколога

☐ **Консультація нарколога від 06.09.2022**

Антропометрія

Направлення

Консультація нарколога

Діагноз за спеціальністю

Стаж вживання психоактивних речовин

План лікування

Результати досліджень

Швидкі тести (ПАР, гепатити)

Контроль за цільовим використанням препаратів

Порушення правил участі у програмі

Визначення рівня депресії

Версія #2

Національний адміністратор створив 20 жовтня 2022 10:03:29

Олена Філіпчук оновив 12 червня 2024 07:20:17