

Repfar_Indicator_HTS_INDEX

Звіт включає кількість осіб, яких було виявлено та обстежено із використанням послуг з дослідження індексних випадків.

- 1. Панель параметрів

Згори знаходиться панель з параметрами, згідно яких буде побудовано звіт.

Тип періоду

Квартал

Період

IV

Рік

2020

Регіон

м. Київ

Лікувальний заклад

КНП "Київська міська"

Бюджет

Державний

Перегляд

Сторінка номер 27

ПошукШукати далі

Начальна дата (з)01.10.2020

Кінцева дата (по)01.01.2021

Регіонм. Київ

Найменування ЗОЗ

КНП "Київська міська клінічна лікарня №5"

Місце знаходження

м. Київ, Відпочинку, 11.

Код за ЄДРПОУ

00185028,

Назва індикатора

HTS_INDEX Кількість осіб, яких було виявлено та обстежено із використанням послуг з дослідження індексних випадків

Бюджет

Державний

Назва показника	№ рядка	Індексні випадки, яким було запропоновано о послуги	Індексні випадки, які погодилися на послуги	Всього отримано контактів	Всього контактів за результатом тестування	Кількість протестованих контактів		Індексні партнери, які знали про позитивний ВІЛ-статус
1	2	3	4	5	6	Вперше виявлений позитивний	Вперше виявлений негативний	8
Всього осіб,	1.0	259	116	37	15	1	11	3
з них чоловіки:	1.1	162	70	30	14	1	10	3
дітей віком до 15 років включно	1.1.1	1	0	0	0	0	0	0
діти > 15 років та дорослі	1.1.2	161	70	30	14	1	10	3
до 12 місяців	1.1.3	0	0	X	0	0	0	0
1-4 років включно	1.1.4	0	0	X	0	0	0	0
5-9 років включно	1.1.5	0	0	X	0	0	0	0
10-14 років включно	1.1.6	1	0	X	0	0	0	0
15-19 років включно	1.1.7	0	3	X	1	0	0	1
20-24 років включно	1.1.8	7	2	X	2	0	1	1

№	Назва	Тип
1.	Тип періоду	Вибір з переліку: Квартал/КварталUSA
2.	Період	<ul style="list-style-type: none">Вибір зі списку кварталів, якщо обраний тип періоду «Квартал»Вибір зі списку кварталів USA, якщо обраний тип періоду «КварталUSA»
3.	Рік	Вибір зі списку років
4.	Регіон	Вибір зі списку регіонів Лікувальних закладів, пов'язаних з поточним користувачем. Якщо в списку одне значення, то воно заповнюється автоматично.

5.	Лікувальний заклад	Вибір зі списку Лікувальних закладів, з якими пов'язаний поточний користувач, згідно обраних регіонів. Відображається скорочена назва.
6.	Бюджет	Вибір зі списку бюджетів

• 2. Заголовок

Нижче знаходиться заголовок, який заповнюється згідно обраних параметрів.

- «Начальна дата (з)» визначається як перший день обраного періоду.
- «Кінцева дата (по)» визначається як перший день наступного періоду, що йде після обраного.
- «Регіон» згідно відповідного параметру.
- «Найменування ЗОЗ» згідно параметру «Лікувальний заклад».
- «Місце знаходження» та «Код за ЄДРПОУ» згідно зазначених даних обраного Лікувального закладу.
- «Назва індикатора» згідно назви звіту.
- «Бюджет» згідно відповідного параметру.

Тип періоду

Квартал

Період

IV

Рік

2020

Регіон

м. Київ

Лікувальний заклад

КНП "Київська міськ"

Бюджет

Державний

Перегляд

Сторінка номер 27

Пошук Шукати далі

Найменування ЗОЗ	КНП "Київська міська клінічна лікарня №5"	Начальна дата (з)	01.10.2020	Кінцева дата (по)	01.01.2021	Регіон	м. Київ
Місце знаходження	м. Київ, Відпочинку, 11,	Код за ЄДРПОУ	00185028,				
Назва індикатора	HTS_INDEX Кількість осіб, яких було виявлено та обстежено із використанням послуг з дослідження індексних випадків		Бюджет	Державний			

Назва показника	№ рядка	Індексні випадки, яким було запропоновано послуги	Індексні випадки, які погодилися на послуги	Всього отримано контактів	Всього контактів за результатом тестування	Кількість протестованих контактів		Індексні партнери, які знали про позитивний ВІЛ-статус
						Вперше виявлений позитивний	Вперше виявлений негативний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього осіб,	1.0	259	116	37	15	1	11	3
з них чоловіки:	1.1	162	70	30	14	1	10	3
дітей віком до 15 років включно	1.1.1	1	0	0	0	0	0	0
діти > 15 років та дорослі	1.1.2	161	70	30	14	1	10	3
до 12 місяців	1.1.3	0	0	X	0	0	0	0
1-4 років включно	1.1.4	0	0	X	0	0	0	0
5-9 років включно	1.1.5	0	0	X	0	0	0	0
10-14 років включно	1.1.6	1	0	X	0	0	0	0
15-19 років включно	1.1.7	0	3	X	1	0	0	1
20-24 років включно	1.1.8	7	2	X	2	0	1	1

• 3. Дані, що потрапляють в звіт

В звіт потрапляють записи з агрегатної таблиці, в яких:

- Тип пацієнта «ВІЛ-інфікований».
- За обраний період (для кварталу три записи для кожного пацієнта, починаючи з («Дата з» + 1 місяць)):

- Колонка «Орг на обліку на ДАТУ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».
- Якщо попередня умова не виконана, колонка «Дата зняття з обліку» не є порожньою і належить періоду («Дата з» – «Дата по») та колонка «Організація зняття з обліку» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».

• 4. Шаблон звіту та опис

Назва показника	№ рядка	Індексні випадки, яким було запропоновано послуги	Індексні випадки, які погодилися на послуги	Всього отримано контактів	Всього контактів за результатом тестування	Кількість протестованих контактів		Індексні партнери, які знали про позитивний ВІЛ-статус
						Вперше виявлені позитивні	Вперше виявлені негативні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього осіб	1.0							
з них чоловіки:	1.1							
дітей віком до 15 років включно	1.1.1							
діти > 15 років та дорослі	1.1.2							
до 12 місяців	1.1.3			X				
1-4 роки включно	1.1.4			X				
5-9 років включно	1.1.5			X				
10-14 років включно	1.1.6			X				
15-19 років включно	1.1.7			X				
20-24 років включно	1.1.8			X				
25-29 років включно	1.1.9			X				
30-34 років включно	1.1.10			X				
35-39 років включно	1.1.11			X				

40-44 років включно	1.1.12			X				
45-49 років включно	1.1.13			X				
50 та > років	1.1.14			X				
з них жінок:	1.2							
дітей віком до 15 років включно	1.2.1							
діти > 15 років та дорослі	1.2.2							
до 12 місяців	1.2.3			X				
1-4 роки включно	1.2.4			X				
5-9 років включно	1.2.5			X				
10-14 років включно	1.2.6			X				
15-19 років включно	1.2.7			X				
20-24 років включно	1.2.8			X				
25-29 років включно	1.2.9			X				
30-34 років включно	1.2.10			X				
35-39 років включно	1.2.11			X				
40-44 років включно	1.2.12			X				
45-49 років включно	1.2.13			X				
50 та > років	1.2.14			X				

• 5. Колонки звіту

№	Назва колонки	№ колонки	Опис
---	---------------	-----------	------

1.	Індексні випадки, яким було запропоновано послуги	3	<p>Кількість пацієнтів, які потрапили в звіт та для них значення колонки з того зрізу, по якому він потрапив у загальний набір пацієнтів (пункт 3):</p> <ul style="list-style-type: none">• «Дата першого індексного тестування» належить звітному періоду.• «Організація надання послуг першого індексного тестування» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».
----	--	---	--

2.	Індексні випадки, які погодилися на послуги	4	<p>Кількість пацієнтів, які потрапили в звіт та для них значення колонки з того зрізу, по якому він потрапив у загальний набір пацієнтів (пункт 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Дата згоди розкриття контактів» належить звітному періоду. • «Організація згоди розкриття контактів» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».
3.	Всього отримано контактів	5	<p>Кількість карток партнерів, для яких значення колонки «Створено» в реєстрі «Партнери» належить звітному періоду та для них значення колонки «Організація створення» в реєстрі «Партнери» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».</p>
4.	Всього контактів за результатом тестування	6	Сума значень колонок 7 – 9

5.	Кількість протестованих контактів	Вперше виявлений позитивний	7	<p>Кількість пацієнтів, які потрапили в звіт та для них в реєстрі «Партнери» значення колонки «№ індексного партнера» не є порожнім, в яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Значення поля «Дата» в картці партнера належить звітному періоду. • Для запису з типом «Ідентифікаційне» значення поля «Дата дослідження» контролю «Дослідження на ВІЛ» більше або дорівнює значенню поля «Дата» в картці партнера. • Для запису з типом «Ідентифікаційне» значення поля «Результат дослідження» контролю «Дослідження на ВІЛ» – «позитивний» або «Розцінюється як такий, що містить антитіла до ВІЛ». <p>Якщо в контролі</p>
----	-----------------------------------	-----------------------------	---	--

Кількість пацієнтів,
які потрапили в звіт
та для них в реєстрі
«Партнери»
значення колонки
«№ індексного
партнера» не є
порожнім, в яких:

- Значення
поля
«Дата» в
картці
партнера
належить
звітному
періоду.
- Для
запису з
типом
«Верифіка
ційне»
значення
поля
«Дата
досліджен
ня»
контролю
«Дослідже
ння на
ВІЛ»
більше або
дорівнює
значенню
поля
«Дата» в
картці
партнера
та
значення
поля
«Результа
т
досліджен
ня» –
«негативн
ий» або
«Розцінює
ться як
невизначе
ний» або
«Розцінює
ться як
невизначе
ний,
рекомендо
вано
повторити
обстежен
ня».

Якщо в контролі
«Верифікаційні

7.	Індексні партнери, які знали про позитивний ВІЛ-статус	9	<p>Кількість пацієнтів, які потрапили в звіт та для них в реєстрі «Партнери» значення колонки «№ індексного партнера» не є порожнім, в яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Значення поля «Дата» в картці партнера належить звітному періоду. • Для запису з типом «Ідентифікаційне» значення поля «Дата дослідження» контролю «Дослідження на ВІЛ» менше значення поля «Дата» в картці партнера. • Для запису з типом «Ідентифікаційне» значення поля «Результат дослідження» контролю «Дослідження на ВІЛ» – «позитивний» або «Розцінюється як такий, що містить антитіла до ВІЛ». <p>Якщо в контролі «Дослідження на</p>
----	--	---	--

- 6. Рядки звіту

Вік визначається на «Дату з».

№	Назва	№ рядка	Опис
1.	Всього осіб, З них	1.0	Сума значень колонок 1.1 та 1.2
2.	з них чоловіки:	1.1	Сума значень колонок 1.1.1 та 1.1.2
3.	Дітей віком до 15 років включно	1.1.1	Сума значень колонок 1.1.3 – 1.1.6
4.	діти > 15 років та дорослі	1.1.2	Сума значень колонок 1.1.7 – 1.1.14
5.	Рядки 1.1.3-1.1.14	1.1.3-1.1.14	Стать чоловіча та вік в межах заданого інтервалу
6.	З них жінки	1.2	Сума значень колонок 1.2.1 та 1.2.2
7.	дітей віком до 15 років включно	1.2.1	Сума значень колонок 1.2.3 – 1.2.6
8.	діти > 15 років та дорослі	1.2.2	Сума значень колонок 1.2.7 – 1.2.14
9.	Рядки 1.2.3-1.2.14	1.2.3-1.2.14	Стать жіноча та вік в межах заданого інтервалу

Версія #2

Національний адміністратор створив 21 жовтень 2022 07:34:14

Національний адміністратор оновив 28 жовтень 2022 05:43:12