

Pepfar_Indicator_TX_ML

Звіт включає кількість пацієнтів, які отримують АРТ, які не мали клінічних контактів після останнього запланованого візиту.

. 1. Панель параметрів

Згори знаходиться панель з параметрами, згідно яких буде побудовано звіт.

Панель параметрів звітності:

- Тип періоду: Квартал
- Період: IV
- Рік: 2020
- Регіон: Донецька область
- Лікувальний заклад: КНП "Донецький об"
- Бюджет: Державний; МОЗ-ГФ

Таблиця даних:

Назва	№ рядка	Померлі	Втрачені з-під медичного		Переведені	Відмовилися	Всього
			На АРТ < 3 міс	На АРТ > 3 міс			
Всього осіб, з них:	1.0	6	0	30	0	0	36
з них чоловіки:	1.2.1	5	0	13	0	0	18
до 12 місяців	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.2.1.2	0	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.2.1.3	0	0	0	0	0	0

№	Назва	Тип
1.	Тип періоду	Вибір з переліку: Півріччя/ПівріччяUSA/Квартал/КварталUSA

2.	Період	<ul style="list-style-type: none"> Вибір зі списку півріч, якщо обраний тип періоду «Півріччя» Вибір зі списку півріч USA, якщо обраний тип періоду «Півріччя USA» Вибір зі списку кварталів, якщо обраний тип періоду «Квартал» Вибір зі списку кварталів USA, якщо обраний тип періоду «КварталUSA»
3.	Рік	Вибір зі списку років
4.	Регіон	Вибір зі списку регіонів Лікувальних закладів, пов'язаних з поточним користувачем. Якщо в списку одне значення, то воно заповнюється автоматично.
5.	Лікувальний заклад	Вибір зі списку Лікувальних закладів, з якими пов'язаний поточний користувач, згідно обраних регіонів. Відображається скорочена назва.
6.	Бюджет	Вибір зі списку бюджетів

• 2. Заголовок

Нижче знаходиться заголовок, який заповнюється згідно обраних параметрів.

- «Начальна дата (з)» визначається як перший день обраного періоду.
- «Кінцева дата (по)» визначається як останній день обраного періоду.
- «Регіон» згідно відповідного параметру.
- «Найменування ЗОЗ» згідно параметру «Лікувальний заклад».
- «Місце знаходження» та «Код за ЄДРПОУ» згідно зазначених даних обраного Лікувального закладу.
- «Назва індикатора» згідно назви звіту.
- «Бюджет» згідно відповідного параметру.

Peprfar_Indicator_TX_ML

Довільна форма Вигляд

Закрити Оновити

Картка

Навігація

- Peprfar_Indicator_TX_NEW
- Peprfar_Indicator_TX_CURR_V-
- Peprfar_Indicator_TX_CURR_CC
- Peprfar_Indicator_TX_RET_12
- Peprfar_Indicator_TX_RET_24
- Peprfar_Indicator_TB_PREV
- Peprfar_Indicator_TB_NEW
- Peprfar_Indicator_TX_PVL5_V4
- Peprfar_Indicator_Prep_New
- Peprfar_Indicator_Prep_CURR
- Peprfar_Indicator_HTS_INDEX
- Peprfar_Indicator_TX_ML
- Peprfar_Indicator_TX_RTT
- TestPeprfar_Indicator_TX_CURR
- Peprfar_Indicator_TX_NEW(S03)
- Peprfar_Indicator_KP_MAT
- Новий ярлик
- Peprfar_Indicator_HTS_RECENT
- Недавна ВІЛ-інфекція

Відкриті картки

- Peprfar_Indicator_TX_ML

Тип періоду: Квартал Період: IV Рік: 2020 Лікувальний заклад: КНП "Донецький об. Бюджет: Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

Сторінка номер 2 ? 100% Пошук: Шукати далі

Дата звіту	Начальна дата (а)	01.10.2020	Кінцева дата (по)	01.01.2021	Регіон	Донецька область
Найменування ЗОЗ	КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"					
Місце знаходження	Донецька область, м. Слов'янськ, Ярослава Мудрого, 13,				Код за ЄДРПОУ	21955559,
Назва індикатора	TX_ML Кількість пацієнтів, які отримують АРТ, які не мали клінічних контактів після останнього запланованого візиту				Бюджет	Державний, МОЗ-ГФ, Місцевий, Академії Медичних Наук, Недержавний, Глобальний фонд, АНГ, ГФ 1 раунд, ГФ 6 раунд, ГФ 10 раунд, Власні кошти, Донора, Благодійна допомога, PEPRFAR поставка 2016 нові, PEPRFAR поставка 2017 нові, PEPRFAR поставка 2017 продовження, PEPRFAR поставка 2017 для ПК, АнтиГіпн Аліс Пін

Назва	№ рядка	Померлі	Втрачені в-під медичного		Переведені	Відмовилися	Всього
			На АРТ < 3 міс	На АРТ > 3 міс			
Всього осіб, з них:	1.0	6	0	30	0	0	36
з них чоловіки:	1.2.1	5	0	13	0	0	18
до 12 місяців	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.2.1.2	0	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.2.1.3	0	0	0	0	0	0

• 3. Дані, що потрапляють в звіт

В звіт потрапляють записи з агрегатної таблиці, в яких:

1. Тип пацієнта «ВІЛ-інфікований».
2. Колонка «Когорта» не є порожньою.
3. «Дата початку АРТ» менше «Дата з»:

- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу дорівнює «Ні».
- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу попереднього звітного періоду дорівнює «Так».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».

Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка:

- «Зупинка АРТ», дата якої належить звітному періоду.
- Якщо колонка «Зупинка АРТ» – порожня, тоді «Організація АРТ» визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Є препарати на руках на Дату-28 днів»)

«Дата початку АРТ» належить звітному періоду:

- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу дорівнює «Ні».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад».

Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка:

- «Зупинка АРТ», дата якої належить звітному періоду.
- Якщо колонка «Зупинка АРТ» – порожня, тоді «Організація АРТ» визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Є препарати на руках на Дату-28 днів»)

Якщо є «Зупинка АРТ» по причині «Переведені в інший ЛЗ»:

- Існує «Причина зупинки АРТ» по причині «Переведений в інший ЛЗ», де «Зупинка АРТ» належить поточному звітному періоду.
- Існує «Дата поновлення АРТ», яка належить звітному періоду, та більше або дорівнює «Зупинка АРТ».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад» (Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Зупинка АРТ»).
- Записи не потрапили в пункт 3 та 4.

4. Шаблон звіту та опис

Назва показника	№ рядка	померлі	Втрачені з-під медичного спостереження		Переведені	Відмовився	Всього
			На АРТ < 3 міс	На АРТ >3 міс			
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього осіб, з них	1.0						
з них чоловіки:	1.2.1						
до 12 місяців	1.2.1.1						
1-4 років включно	1.2.1.2						
5-9 років включно	1.2.1.3						
10-14 років включно	1.2.1.4						
15-19 років включно	1.2.1.5						
20-24 років включно	1.2.1.6						
25-29 років включно	1.2.1.7						
30-34 років включно	1.2.1.8						
35-39 років включно	1.2.1.9						

40-44 років включно	1.2.1.10						
45-49 років включно	1.2.1.11						
50 та > років	1.2.1.12						
з них жінок:	1.2.2						
до 12 місяців	1.2.2.1						
1-4 років включно	1.2.2.2						
5-9 років включно	1.2.2.3						
10-14 років включно	1.2.2.4						
15-19 років включно	1.2.2.5						
20-24 років включно	1.2.2.6						
25-29 років включно	1.2.2.7						
30-34 років включно	1.2.2.8						
35-39 років включно	1.2.2.9						
40-44років включно	1.2.2.10						
45-49 років включно	1.2.2.11						
50 та > років	1.2.2.12						

5. Колонки звіту

№	Назва колонки	№ колонки	Опис
---	---------------	-----------	------

1	Померлі		3	<p>Пацієнти, які попали в звіт по пункту 3 «Якщо Дата початку АРТ менше Дата з:» та пункту 4 «Якщо Дата початку АРТ належить звітному періоду:» та:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Зупинка АРТ» належить звітному періоду • «Причина зупинки АРТ» дорівнює «Смерть пацієнта»
2	Втрачені з-під медичного спостереження	На АРТ < 3 міс	4	Пацієнти, які не попали в колонки «Померлі», «Переведені», «Відмовився» та («Дата закінчення таблеток-28 днів» - «Дата початку АРТ») < 90 днів
3		На АРТ >=3 міс	5	Пацієнти, які не попали в колонки «Померлі», «Переведені», «Відмовився» та («Дата закінчення таблеток-28 днів» - Дата початку АРТ) >= 90 днів
4	Переведені		6	Кількість пацієнтів, які попали в звіт по пункту 5

5	Відмовився	7	<p>Пацієнти, які попали в звіт по пунктам 3 «Якщо Дата початку АРТ менше Дата з:» та 4 «Якщо Дата початку АРТ належить звітному періоду:» та:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Зупинка АРТ» належить звітному періоду • «Причина зупинки АРТ» = «ВІДМ – самостійна відмова пацієнта від лікування»
6	Всього	8	Сума значень колонок 3 – 7

6. Рядки звіту

№	Назва	№ рядка	Опис
1.	Всього осіб, з них	1.0	Сума значень колонок 1.2.1 – 1.2.2
2.	з них чоловіки:	1.2.1	Сума значень колонок 1.2.1.1 – 1.2.1.12
3.	до 12 місяців	1.2.1.1	Вік в межах [0-12) міс та стать – «чоловіча»
4.	1-4 років включно	1.2.1.2	Вік в межах [1-5) років та стать – «чоловіча»
5.	5-9 років включно	1.2.1.3	Вік в межах [5-10) років та стать – «чоловіча»
6.	10-14 років включно	1.2.1.4	Вік в межах [10-15) років та стать – «чоловіча»
7.	15-19 років включно	1.2.1.5	Вік в межах [15-20) років та стать – «чоловіча»

8.	20-24 років включно	1.2.1.6	Вік в межах [20-25) років та стать – «чоловіча»
9.	25-29 років включно	1.2.1.7	Вік в межах [25-30) років та стать – «чоловіча»
10.	30-34 років включно	1.2.1.8	Вік в межах [30-35) років та стать – «чоловіча»
11.	35-39 років включно	1.2.1.9	Вік в межах [35-40) років та стать – «чоловіча»
12.	40-44 років включно	1.2.1.10	Вік в межах [40-45) років та стать – «чоловіча»
13.	45-49 років включно	1.2.1.11	Вік в межах [45-50) років та стать – «чоловіча»
14.	50 та > років	1.2.1.12	Вік більше дорівнює 50 років та стать – «чоловіча»
15.	з них жінок:	1.2.2	Сума значень колонок 1.2.2.1 – 1.2.2.12
16.	до 12 місяців	1.2.2.1	Вік в межах [0-12) міс та стать – «жіноча»
17.	1-4 років включно	1.2.2.2	Вік в межах [1-5) років та стать – «жіноча»
18.	5-9 років включно	1.2.2.3	Вік в межах [5-10) років та стать – «жіноча»
19.	10-14 років включно	1.2.2.4	Вік в межах [10-15) років та стать – «жіноча»
20.	15-19 років включно	1.2.2.5	Вік в межах [15-20) років та стать – «жіноча»
21.	20-24 років включно	1.2.2.6	Вік в межах [20-25) років та стать – «жіноча»
22.	25-29 років включно	1.2.2.7	Вік в межах [25-30) років та стать – «жіноча»
23.	30-34 років включно	1.2.2.8	Вік в межах [30-35) років та стать – «жіноча»
24.	35-39 років включно	1.2.2.9	Вік в межах [35-40) років та стать – «жіноча»
25.	40-44 років включно	1.2.2.10	Вік в межах [40-45) років та стать – «жіноча»
26.	45-49 років включно	1.2.2.11	Вік в межах [45-50) років та стать – «жіноча»
27.	50 та > років	1.2.2.12	Вік більше дорівнює 50 років та стать – «жіноча»

