

Repfar_Indicator_TX_NEW

Звіт включає дітей та дорослих, вперше включених до антиретровірусної терапії (АРТ).

• 1. Панель параметрів

Згори знаходиться панель з параметрами, згідно яких буде побудовано звіт.

| | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|-----------|----------|
| Тип періоду | Рік | Період | Не обрано | Перегляд |
| Рік | 2020 | Регіон | м. Київ | |
| Лікувальний заклад | Київський міський ц | Бюджет | Державний | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------|--------|---------|
| Дата звіту | Начальна дата (а) | 01.01.2020 | Кінцева дата (по) | 01.01.2021 | Регіон | м. Київ |
| Найменування ЗОЗ | Київський міський центр СНІДу (КМКЛ №5) | | | | | |
| Місце знаходження | м. Київ, Відпочинку, 11, | | Код за ЄДРПОУ | 00185028, | | |
| Назва індикатора | TX NEW Кількість дітей та дорослих вперше включених до антиретровірусної терапії (АРТ) | | Бюджет | Державний | | |

| Назва показника | № рядка | Чоловіки | Жінки | Разом |
|---|---------|----------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| з них до 12 місяців | 1.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 років включно | 1.1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 років включно | 1.1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 років включно | 1.2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 років включно | 1.2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 років включно | 1.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 років включно | 1.2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 років включно | 1.2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 років включно | 1.2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 років включно | 1.2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 років включно | 1.2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 50 та > років | 1.2.9 | 0 | 0 | 0 |
| з рядка 1.0 – з підтвердженням діагнозом туберкульозу | 2.0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Назва | Тип |
|----|-------------|--|
| 1. | Тип періоду | Вибір з переліку: Місяць/Квартал/Рік/КварталUSA/РікUSA |
| 2. | Період | <ul style="list-style-type: none">Вибір зі списку місяців, якщо обраний тип періоду «Місяць»Вибір зі списку кварталів, якщо обраний тип періоду «Квартал» |
| 3. | Рік | Вибір зі списку років |
| 4. | Регіон | Вибір зі списку регіонів Лікувальних закладів, пов'язаних з поточним користувачем. Якщо в списку одне значення, то воно заповнюється автоматично. |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 5. | Лікувальний заклад | Вибір зі списку Лікувальних закладів, з якими пов'язаний поточний користувач, згідно обраних регіонів. Відображається скорочена назва. |
| 6. | Бюджет | Вибір зі списку бюджетів |

2. Заголовок

Нижче знаходиться заголовок, який заповнюється згідно обраних параметрів.

- «Начальна дата (з)» визначається як перший день обраного періоду
- «Кінцева дата (по)» визначається як перший день наступного періоду, що йде після обраного
- «Регіон» згідно відповідного параметру
- «Найменування ЗОЗ» згідно параметру «Лікувальний заклад»
- «Місце знаходження» та «Код за ЄДРПОУ» згідно зазначених даних обраного Лікувального закладу

Тип періоду

Рік

Період

Не обрано

Регіон

м. Київ

Лікувальний заклад

Київський міський ц

Бюджет

Державний

Перегляд

1

Сторінка номер 1

Пошук

Шукати далі

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------|--------|---------|
| Дата звіту | Начальна дата (з) | 01.10.2019 | Кінцева дата (по) | 01.10.2020 | Регіон | м. Київ |
| Найменування ЗОЗ | Київський міський центр СНІДу (КМКЛ №5) | | | | | |
| Місце знаходження | м. Київ, Відпочинку, 11, | | Код за ЄДРПОУ | 00185028, | | |
| Назва індикатора | TX NEW Кількість дітей та дорослих вперше включених до антиретровірусної терапії (АРТ) | | Бюджет | Державний | | |

| Назва показника | № рядка | Чоловіки | Жінки | Разом |
|---|---------|----------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| з них до 12 місяців | 1.1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 років включно | 1.1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 років включно | 1.1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 років включно | 1.2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 років включно | 1.2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24 років включно | 1.2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 років включно | 1.2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34 років включно | 1.2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 35-39 років включно | 1.2.6 | 0 | 0 | 0 |
| 40-44 років включно | 1.2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 45-49 років включно | 1.2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 50 та > років | 1.2.9 | 0 | 0 | 0 |
| з рядка 1.0 – з підтвердженням діагнозом туберкульозу | 2.0 | 0 | 0 | 0 |

3. Дані, що потрапляють в звіт

В звіт потрапляють записи з агрегатної таблиці, в яких:

- «Кінцева дата (по)» звіту збігається з датою зрізу.

- Тип пацієнта «ВІЛ-інфікований».
- Обраний бюджет відповідає бюджету початку АРТ.
- Обраний Лікувальний заклад відповідає організації початку АРТ.
- Дата початку АРТ належить періоду «Начальна дата (з)» – «Кінцева дата (по)» (не включно).
- «Ряд АРТ» активної версії плану лікування АРТ не є порожнім.
- «Схема лікування» активної версії плану лікування АРТ не є порожньою.

• 4. Шаблон звіту та опис

| Назва показника | № рядка | Чоловіки | Жінки | Разом |
|---|---------|----------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію | 1.0 | | | |
| з них до 12 місяців | 1.1 | | | |
| 1-4 років включно | 1.2 | | | |
| 5-9 років включно | 1.3 | | | |
| 10-14 років включно | 1.4 | | | |
| 15-19 років включно | 1.5 | | | |
| 20-24 років включно | 1.6 | | | |
| 25-29 років включно | 1.7 | | | |
| 30-34 років включно | 1.8 | | | |
| 35-39 років включно | 1.9 | | | |
| 40-44 років включно | 1.10 | | | |
| 45-49 років включно | 1.11 | | | |
| 50 та > років | 1.12 | | | |

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| з рядка 1.0 – з підтвердженим діагнозом туберкульозу | 2.0 | | | |
| у тому числі з: новим випадком туберкульозу | 2.1 | | | |
| рецидивом або повторним випадком туберкульозу | 2.2 | | | |
| отримують лікування туберкульозу | 2.3 | | | |
| Жінки вагітні та годуючи груддю (на момент призначення АРТ), у тому числі з них | 3.0 | X | | |
| вагітні жінки | 3.1 | X | | |
| жінки, які вигодовують груддю | 3.2 | X | | |
| з них ключові групи населення: | 4.0 | - | - | - |
| Споживачі ін'єкційних наркотиків | 4.1 | - | - | |
| Чоловіки, які практикують секс із чоловіками | 4.2 | - | - | |
| Трансгендери | 4.3 | - | - | 0 |
| Жінки, що надають сексуальні послуги за винагороду | 4.4 | - | - | |

| | | | | |
|--|-----|---|---|---|
| Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч. слідчих ізоляторів | 4.5 | - | - | 0 |
|--|-----|---|---|---|

• 5. Рядки звіту

| № | Назва | Опис |
|----|--|---|
| 1. | Всього | Загальна кількість відібраних записів |
| 2. | Рядки за віком | Вік пацієнта на дату когорти пацієнта |
| 3. | Пацієнти з підтвердженим діагнозом туберкульозу | Сума рядків «Новий випадок туберкульозу» та «рецидив або повторний випадок туберкульозу» |
| 4. | Пацієнти з новим випадком туберкульозу | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Тип випадку ТБ» дорівнює «ВДТБ» |
| 5. | Пацієнти з новим рецидивом або повторним випадком туберкульозу | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Тип випадку ТБ» не дорівнює «ВДТБ» та не є порожній |
| 6. | отримують лікування туберкульозу | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Розпочав лікування ТБ на ДАТУ» дорівнює «Так» |
| 7. | Вагітні | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Вагітність на ДАТУ» дорівнює «Так» |
| 8. | Жінки, які вигодовують груддю | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Годування груддю на ДАТУ» дорівнює «Так» |
| 9. | З них ключові групи населення: | |

| | | |
|-----|--|---|
| 10. | Споживачі ін'єкційних наркотиків | <ul style="list-style-type: none"> Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Шлях інфікування» дорівнює «Парентеральний» <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none"> Якщо пацієнт згідно колонки «Шлях інфікування» не потрапив в жодний рядок або колонка «Шлях інфікування» є порожньою, тоді: <p>Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Код обстеження» дорівнює «102 - особи, які є споживачами ін'єкційних наркотичних речовин»</p> |
| 11. | Чоловіки, які практикують секс із чоловіками | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Сексуальні практики» дорівнює «Гомосексуальний» |
| 12. | Трансгендерні особи | Виводити 0 |
| 13. | Жінки, що надають сексуальні послуги за винагороду | Кількість пацієнтів, що потрапили в звіт та для них значення колонки «Стать» дорівнює «Жіноча» і «Код обстеження» дорівнює «105.2 - особи, які надають сексуальні послуги за винагороду» |
| 14. | Особи, що перебувають в тюрмі, в т.ч. в слідчих ізоляторах | Виводити 0 |

• 6. Колонки звіту

| № | Номер рядка | Опис |
|----|-------------|------------------------------------|
| 1. | Чоловіки | Чоловіча стать |
| 2. | Жінки | Жіноча стать |
| 3. | Всього | Сума колонок «Чоловіки» та «Жінки» |

• 7. Пацієнти, що потрапили в чарунку

При натисненні на чарунку відкривається звіт, який відображає індивідуальний номер пацієнтів, що потрапили в обрану чарунку, організацію початку АРТ та область організації початку АРТ.

Тип періоду

Квартал USA

Період

IV USA

Рік

2020

Регіон

м. Київ

Лікувальний заклад

КНП "Київська міська"

Бюджет

Державний

Перегляд

1

Сторінка номер 1

100%

Пошук Шукати далі

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------------------|---------------|-----------|---------|
| Дата звіту | Начальна дата (а) | 01.07.2020 | Кінцева дата (по) | 01.10.2020 | Регіон | м. Київ |
| Найменування ЗОЗ | КНП "Київська міська клінічна лікарня №5" | | | | | |
| Місце знаходження | м. Київ, Відпочинку, 11, | | | Код за ЄДРПОУ | 00185028, | |
| Назва індикатора | TX_NEW_Кількість дітей та дорослих вперше включених до антиретровірусної терапії (АРТ) | | | Бюджет | Державний | |

| Назва показника | № рядка | Чоловіки | Жінки | Разом |
|---|---------|----------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію | 1.0 | 172 | 101 | 273 |
| з них | 1.1 | 1 | 1 | 2 |
| до 12 місяців | | | | |
| 1-4 років включно | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 років включно | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 років включно | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 років включно | 1.5 | 3 | 0 | 3 |
| 20-24 років включно | 1.6 | 6 | 6 | 12 |
| 25-29 років включно | 1.7 | 14 | 11 | 25 |
| 30-34 років включно | 1.8 | 31 | 20 | 51 |
| 35-39 років включно | 1.9 | 36 | 25 | 61 |
| 40-44 років включно | 1.10 | 43 | 14 | 57 |
| 45-49 років включно | 1.11 | 16 | 7 | 23 |
| 50 та > років | 1.12 | 22 | 17 | 39 |
| з рядка 1.0 – з підтвердженням діагнозом туберкульозу | 2.0 | 0 | 0 | 0 |

Для повернення необхідно натиснути кнопку "Повернутися назад".

1

Сторінка номер 2

100%

Пошук Шукати далі

| № рядка: «1.0» | Назва показника: «Усього осіб, яким було вперше призначено антиретровірусну терапію» | | |
|-------------------|--|--|---------------------------------|
| Стовпець: «Разом» | | | |
| №п.п. | Інд. номер | Організація початку АРТ | Область організації початку АРТ |
| 1 | 5674 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 2 | 5731 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 3 | 221749 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 4 | 8309 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 5 | 8327 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 6 | 7914 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 7 | 266046 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 8 | 261480 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 9 | 266292 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 10 | 266727 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 11 | 266168 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 12 | 266205 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 13 | 266225 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 14 | 273420 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |
| 15 | 273452 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №5" | м. Київ |

Версія #1

Національний адміністратор створив 28 жовтень 2022 06:15:08

Національний адміністратор оновив 28 жовтень 2022 06:19:22