

Зміни по індикаторам у 2022 році

. TX_CURR

1. додана дизагрегація по віковим категоріям 50-54, 55-59, 60-64, 65+.
2. змінився пріоритет підрахунку групи ризику «Особи, що перебувають в тюрмі, в т.ч. в слідчих ізоляторах», вона має найвищий пріоритет, якщо пацієнт попадає до декількох категорій одночасно.

Назва показника	№ рядка	Чоловіки	Жінки	Разом
1	2	3	4	5
Усього осіб, які в цей час отримують антиретровірусну терапію	1.0	1161	914	2075
з них до 12 місяців	1.1	0	0	0
1-4 років включно	1.2	2	4	6
5-9 років включно	1.3	10	3	13
10-14 років включно	1.4	9	6	15
15-19 років включно	1.5	6	9	15
20-24 років включно	1.6	16	18	34
25-29 років включно	1.7	35	60	95
30-34 років включно	1.8	108	148	256
35-39 років включно	1.9	248	233	481
40-44 років включно	1.10	354	187	541
45-49 років включно	1.11	181	109	290
50-54 років включно	1.12	115	69	184
55-59 років включно	1.13	36	38	74
60-64 років включно	1.13	18	20	38
65+	1.14	23	10	33
З них ті, кому видано АРТ на строк:	2.0	-	-	-
<3 місяців (не включно)	2.1	352	212	564
З них віком <15 років	2.1.1	1	0	1
З них віком >15 років	2.1.2	351	212	563
3-6 місяців (не включно)	2.2	468	356	824
З них віком <15 років	2.2.1	2	5	7
З них віком >15 років	2.2.2	466	351	817

. HTS_INDEX

1. У розділі "Протестовані контакти" додано розбивку "Задokumentований негативний" лише для віку/статі дітей.

Pepfar_Indicator_HTS_INDEX

Тип періоду: Квартал
 Рік: 2021
 Лікувальний заклад: КНП ВОР "Клінічний"

Період: IV
 Регіон: Вінницька область
 Бюджет: Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

1 | Сторінка номер 27 | 100% | Пошук | Шукати далі

Назва показника	№ рядка	Індексні випадки, яким було запропоновано послуги	Індексні випадки, які погодились на послуги	Всього отримано контактів	Всього контактів за результатом тестування	Задokumentований негативний	Кількість протестованих контактів		Індексні партнери, які знали про позитивний ВІЛ-статус
							Вперше виявлений позитивний	Вперше виявлений негативний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього осіб,	1.0	61	47	12	0	0	0	0	0
з них чоловіки:	1.1	42	28	6	0	0	0	0	0
дітей віком до 14 років включно	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
діти > 15 років та дорослі	1.1.2	42	28	6	0	X	0	0	0
до 12 місяців	1.1.3	0	0	X	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.1.4	0	0	X	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.1.5	0	0	X	0	0	0	0	0
10-14 років включно	1.1.6	0	0	X	0	0	0	0	0
15-19 років включно	1.1.7	0	0	X	0	X	0	0	0
20-24 років включно	1.1.8	0	0	X	0	X	0	0	0
25-29 років включно	1.1.9	4	3	X	0	X	0	0	0
30-34 років включно	1.1.10	8	5	X	0	X	0	0	0
35-39 років включно	1.1.11	12	4	X	0	X	0	0	0
40-44 років включно	1.1.12	14	11	X	0	X	0	0	0
45-49 років включно	1.1.13	1	2	X	0	X	0	0	0
50 та > років	1.1.14	3	3	X	0	X	0	0	0
з них жінок:	1.2	19	19	6	0	0	0	0	0
дітей віком до 14 років включно	1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Умова підрахунку колонки «Задokumentований негативний»:

Заповнюється виключно для вікових категорій від 0 до 14 включно

Кількість карток партнерів (реєстр Партнери, колонка Індексний партнер), до яких прив'язана картка індексного партнера (поле ЕМК заповнено):

З таблиці «Аналітичні дані за пацієнтами» обираємо максимальне за датою значення:

- «Дата ідентифікації» або «Дата верифікації» менше ДАТА
- ТА «Результат ідентифікації» або «Результат верифікації» = «негативний» або «Розцінюється як невизначений» або «Розцінюється як невизначений, рекомендовано повторити обстеження»

• TX NEW

1. Змінився пріоритет підрахунку групи ризику «Особи, що перебувають в тюрмі, в т.ч. в слідчих ізоляторах», вона має найвищий пріоритет, якщо пацієнт попадає до декількох категорій одночасно

• HTS_RECENT

1. Додано розбивку по модальності «Соціальні мережі» для обох основних дизагрегацій: Перенаправлені з ЛЗ, Перенаправлені зі спільноти. В даний рядок попадають пацієнти, у яких в картці тестування поле «Модальні групи ЛЗ» заповнене значенням «Соціальні мережі».

Перенаправлені з ЛЗ:

Pepfar_Indicator_HTS_RECENT

Тип періоду

Квартал

Період

IV

Рік

2021

Регіон

Вінницька область; І

Лікувальний заклад

Центр Громадського

Бюджет

Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

5

Сторінка номер 6

Пошук

Шукати далі

Назва показника	Номер рядка	Попередній результат недавної ВІЛ-інфекції - чоловіки	Попередній результат недавної ВІЛ-інфекції - жінки	Попередній результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Попередній результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки	Остаточний результат недавної ВІЛ-інфекції - чоловіки	Остаточний результат недавної ВІЛ-інфекції - жінки	Остаточний результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Остаточний результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50 та > років	2.3.8	0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальні мережі	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	2.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	2.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 років включно	2.4.3	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34 років включно	2.4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
35-39 років включно	2.4.5	0	0	0	0	0	0	0	0
40-44 років включно	2.4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
45-49 років включно	2.4.7	0	0	0	0	0	0	0	0
50 та > років	2.4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНІ З ЛЗ	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	2.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	2.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0

Перенаправлені зі спільноти:

Pepfar_Indicator_HTS_RECENT

Тип періоду

Квартал

Період

IV

Рік

2021

Регіон

Вінницька область; І

Лікувальний заклад

Центр Громадського

Бюджет

Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

8

Сторінка номер 97

100%

Пошук Шукати далі

Назва показника	Номер рядка	Попередній результат недавної ВІЛ-інфекції - чоловіки	Попередній результат недавної ВІЛ-інфекції - жінки	Попередній результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Попередній результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки	Остаточний результат недавної ВІЛ-інфекції - чоловіки	Остаточний результат недавної ВІЛ-інфекції - жінки	Остаточний результат давньої ВІЛ-інфекції - чоловіки	Остаточний результат давньої ВІЛ-інфекції - жінки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соціальні мережі	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	3.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	3.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 років включно	3.5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34 років включно	3.5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
35-39 років включно	3.5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
40-44 років включно	3.5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
45-49 років включно	3.5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
50 та > років	3.5.8	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНІ ЗІ СПІЛЬНОТИ	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	3.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	3.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 років включно	3.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0

• TX_RTT

Деталізована розбивка періоду переривання терапії: менше 3 міс., 3-5міс, більше 6 міс.

Peprfar_Indicator_TX_RTT

Тип періоду: Квартал, Рік: 2021, Період: IV, Регіон: Вінницька область, Лікувальний заклад: КНП ВОР "Клінічний"

Сторінка номер 1, Пошук: Шукати далі

Назва показника	№ рядка	Чоловіки	Жінки	Переривання терапії			Разом
				Менше 3 міс.	3 - 5 міс.	Більше 6 міс.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього осіб на АРТ, у яких не було клінічного контакту або прийому АРТ-препаратів протягом більше 28 днів з моменту їх останнього очікуваного контакту, які відновили прийом АРТ-препаратів протягом звітного періоду.	1	51	44	31	45	19	95
з них							
до 12 місяців	1.1	0	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.2	0	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.3	0	0	0	0	0	0
10-14 років включно	1.4	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	1.5	0	2	1	1	0	2
20-24 років включно	1.6	1	0	0	0	1	1
25-29 років включно	1.7	0	4	1	2	1	4
30-34 років включно	1.8	10	13	9	10	4	23
35-39 років включно	1.9	8	7	4	6	5	15
40-44 років включно	1.10	21	8	10	14	5	29
45-49 років включно	1.11	6	4	2	6	2	10
50 та > років	1.12	5	6	4	6	1	11
з них ключові групи населення:	2	-	-	-	-	-	-
Споживачі ін'єкційних наркотиків	2.1	-	-	-	-	-	18
Чоловіки, які практикують секс із чоловіками	2.2	-	-	-	-	-	1
Трансгендери	2.3	-	-	-	-	-	0
Жінки, що надають сексуальні послуги за винагороду	2.4	-	-	-	-	-	0
Особи, що перебувають в місцях позбавлення волі, в т.ч.							

• TX_ML

1. Розширено розбивку періоду переривання терапії.

Pepfar_Indicator_TX_ML

Тип періоду: Квартал
Рік: 2021
Лікувальний заклад: КНП ВОР "Клінічний"

Період: IV
Регіон: Вінницька область
Бюджет: Державний; МОЗ-ГФ

Перегляд

1 | Сторінка номер 2 | 100% | Пошук | Шукати далі

Назва	№ рядка	Померлі	Втрачені з-під медичного спостереження			Переведені	Відмовився	Всього
			На АРТ < 3 міс	На АРТ 3 - 5 міс	На АРТ > 6 міс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього осіб, з них	1.0	9	6	2	133	26	0	176
з них чоловіки:	1.2.1	9	3	1	72	20	0	105
до 12 місяців	1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.2.1.3	0	0	0	1	0	0	1
10-14 років включно	1.2.1.4	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	1.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0
20-24 років включно	1.2.1.6	0	0	0	2	1	0	3
25-29 років включно	1.2.1.7	0	0	1	5	1	0	7
30-34 років включно	1.2.1.8	1	0	0	8	2	0	11
35-39 років включно	1.2.1.9	1	1	0	14	6	0	22
40-44 років включно	1.2.1.10	2	1	0	24	6	0	33
45-49 років включно	1.2.1.11	0	1	0	11	2	0	14
50 та > років	1.2.1.12	5	0	0	7	2	0	14
з них жінок:	1.2.2	0	3	1	61	6	0	71
до 12 місяців	1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0
1-4 років включно	1.2.2.2	0	0	0	0	0	0	0
5-9 років включно	1.2.2.3	0	0	0	1	0	0	1
10-14 років включно	1.2.2.4	0	0	0	0	0	0	0
15-19 років включно	1.2.2.5	0	0	0	1	0	0	1
20-24 років включно	1.2.2.6	0	1	0	2	0	0	3
25-29 років включно	1.2.2.7	0	0	1	8	1	0	10

• **PrEP_CURR** – індикатор не звітується в 2022 році.

• **PrEP_CT**

Додано новий індикатор для пацієнтів, які приймають ДКП та які контактували із лікарем у зворотному періоді.

СПЕЦИФІКАЦІЯ PrEP_CT: «Кількість осіб, які повернулися для подальшого або повторного відвідування з метою отримання профілактики ДКП протягом звітного періоду»

№	Назва	Тип	Значення за замовченням
---	-------	-----	-------------------------

	Тип періоду	Півріччя / Півріччя USA Квартал /квартал USA	<p>Звіт може бути побудований за наступні періоди:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 місяця кварталу• 6 місяців півріччя <p>Після вибору значень визначити «ДАТА по» як перший день наступного періоду, що йде після обраного (в подальшому ДАТА). «Дата З», як перший день обраного періоду</p>
	Рік	Вибір зі списку років. 2004 – поточний +1	
	період	Квартал USA/квартал/піврічний	

Множинний вибір зі
спискуСписок будується
наступним чином:

1. Відібрати
Організації з
роллю
«Лікувальний
заклад », з
якими
пов'язаний
поточний
користувач
2. Відібрати
підлеглі їм в
структурі «
**Лікувальний
заклад ВІЛ**»
Організації з
роллю
«Лікувальний
заклад»
3. Для всіх
відібраних
Організацій
відібрати
відповідні їм
Лікувальні
заклади (далі
«ЛЗ») в реєстрі
«Лікувальні
заклади»
4. Відібрати в
отриманих ЛЗ
значення поля
«Регіон»,
визначити
унікальні
5. Побудувати
список з
отриманих
регіонів,
сортувати за
алфавітом,
перше значення
в списку
«Вибрати все»

Регіон

Якщо в списку отримано 1
регіон – виводити його за
замовченням

Множинний вибір зі списку
(в списку скорочена назва)
Лікувальні заклади (реєстр
«Лікувальні заклади»),
пов'язані з Організацією, з
якою пов'язаний поточний
користувач
Багаторівневий список
будується наступним
чином:

1. Відібрати
Організації з
роллю
«Лікувальний
заклад», з
якими
пов'язаний
поточний
користувач
2. Відібрати
підлеглі їм в
структурі «
**Лікувальний
заклад ВІЛ**»
Організації з
роллю
«Лікувальний
заклад»
3. Для всіх
відібраних
Організацій
відібрати
відповідні їм
Лікувальні
заклади (далі
«ЛЗ») в реєстрі
«Лікувальні
заклади», у яких
значення поля
«Регіон» =
<Регіон звіту>
4. Побудувати
багаторівневий
ієрархічний
список згідно
структури
«Лікувальні
заклади»
відповідних ЛЗ
Організацій,
перше значення
в списку
«Вибрати все»

Лікувальний заклад*

• ◦ Дані, що попадають в звіт.

Пацієнти, у яких :

№	Назва колонки в Аналітичному реєстрі за пацієнтами	Умова
	ТА	
1	«Тип профілактики АРВ»	Дорівнює ДКП
2	«Дата профілактичного ПЛ АРТ» (перший)	Менше «Дата з»
3	«Аналітичний ЗОЗ на обліку»	Дорівнює організації з параметрів
4	«Дата початку АРТ»	Більше або дорівнює «Дата з», або не заповнена
	АБО	
5	Дата верифікації/Дата ідентифікації Та Результат верифікації/ідентифікації = негативний	Належить звітному періоду
6	Дата ост. конс. інф.	Належить звітному періоду
7	Дата останньої версії плану лікування з типом «ДКП»	Належить звітному періоду
8	Дата верифікації/Дата ідентифікації Та Результат верифікації/ідентифікації = позитивний ТА позитивний лише в цьому звітному періоді	Дата Належить звітному періоду

• ◦ Шаблон звіту та опис

Дата звіту	Начальна дата (з)		Кінцева дата (по)	Регіон
Найменування ЗОЗ				
Місце знаходження				Код за ЄДРПОУ
Назва індикатора	PREP_СТ Кількість осіб, які повернулися для подальшого або повторного відвідування з метою отримання профілактики PrEP протягом звітного періоду			Бюджет

Назва показника	№ рядка	Результат тесту			Всього осіб, які отримали ДКП	
		Позитивний	Негативний	інше		
1	2	3	4	5		6
Всього осіб	1.0					
з них чоловіки:	1.1					
15-19 років включно	1.1.1	x	x	x		
20-24 років включно	1.1.2	x	x	x		
25-29 років включно	1.1.3	x	x	x		
30-34 років включно	1.1.4	x	x	x		
35-39 років включно	1.1.5	x	x	x		
40-44 років включно	1.1.6	x	x	x		
45-49 років включно	1.1.7	x	x	x		
50 та > років	1.1.8	x	x	x		
з них жінок:	1.2					
15-19 років включно	1.2.1	x	x	x		
20-24 років включно	1.2.2	x	x	x		
25-29 років включно	1.2.3	x	x	x		
30-34 років включно	1.2.4	x	x	x		
35-39 років включно	1.2.5	x	x	x		
40-49 років включно	1.2.6	x	x	x		
45-49 років включно	1.2.7	x	x	x		
50 та > років	1.2.8	x	x	x		

Споживачі ін'єкційних наркотиків	1.3					
Чоловіки, які практикують секс з чоловіками	1.4					
Трансгендери	1.5					
Жінки- працівниці секс-індустрії	1.6					
Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі	1.7					
Вагітна	1.8					
Грудне вигодовуванн я	1.9					
Припинення плану лікування	1.10					
Інші, з них	1.11					
Дискондартна пара	1.12					
Працівники комерційного сексу (чоловіки)	1.13					
Ризикована поведінка (гетеросексуа льні стосунки)	1.14					

В звіті дані формуються на перетині колонок та рядків

•

- Колонки звіту

№	Назва колонки	Опис
---	---------------	------

2	Позитивний	Кількість записів, які попали в звіт, для яких «Дата скринінгу» на ДАТА більше або дорівнює («Дата профілактичного плану лікування АРВ») ТА «Результат скринінгу» = «Позитивний» або «Розцінюється як такий, що містить антитіла до ВІЛ» (якщо таких декілька, тоді брати з максимальною датою) Якщо записів декілька, беремо з максимальною датою на ДАТА
3	Негативний	Кількість записів, які попали в звіт, для яких «Дата скринінгу» на ДАТА більше або дорівнює («Дата профілактичного плану лікування АРВ») ТА «Результат скринінгу» = «Негативний» (якщо таких декілька, тоді брати з максимальною датою) Якщо записів декілька, беремо з максимальною датою на ДАТА
	Інше	Кількість записів, які попали в звіт, для яких існує «Дата скринінгу» з максимальним значенням (На ДАТА), яка: 1. менше «Дата профілактичного плану лікування АРВ» або «Дата скринінгу» = NULL Або 2. більше або дорівнює («Дата профілактичного плану лікування АРВ») ТА «Результат скринінгу» = «Розцінюється як невизначений» або «Розцінюється як невизначений, рекомендовано повторити обстеження»
4	Всього осіб, які отримали ДКП	Сума по рядку

• ○ Рядки звіту

В рядках по віковій категорії Вік пацієнта визначається на дату **консультації (3 пріоритет)/тесту (2 пріоритет)/дата версії (1 пріоритет)**
 $\Sigma 1.3-1.7, 1.12-1.14 = 1.0$

№	Назва колонки	№ колонки	Опис
1	Всього осіб	1.0	$\Sigma 1.1, 1.2$
2	З них чоловіки	1.1	$\Sigma 1.1.1 - 1.1.9$
3	1.1.1 - 1.1.9	1.1.1 - 1.1.9	Кількість пацієнтів, для яких Вік на ДАТУ попадає в заданий інтервал ТА стать = чоловіча

4	З них жінок	1.2	Σ1.2.1 - 1.2.9
5	1.2.1 - 1.2.9	1.2.1 - 1.2.9	Кількість пацієнтів, для яких Вік на ДАТУ попадає в заданий інтервал ТА стать = жіноча
6	Споживачі ін'єкційних наркотиків	1.3	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = «Споживачі ін'єкційних наркотиків»
7	Чоловіки, які практикують секс з чоловіками	1.4	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = «Чоловіки, які практикують секс з чоловіками»
8	Трансгендери	1.5	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = «Трансгендери»
9	Жінки-працівниці секс-індустрії	1.6	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = «Жінки-працівниці секс-індустрії»
10	Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі	1.7	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = «Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі»
11	Вагітна	1.8	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА Якщо «Вагітність на ДАТУ » = ТАК
12	Грудне вигодовування	1.9	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Годування груддю на ДАТУ » = ТАК
13	Припинення плану лікування	1.10	Кількість пацієнтів, для яких стоїть припинення профілактичного плану лікування
14	Інші, з них	1.11	Σ 1.12-1.14
15	Дискондартна пара	1.12	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = Дискондартна пара
16	Працівники комерційного сексу (чоловіки)	1.13	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = Працівники комерційного сексу (чоловіки)

17	Ризикована поведінка (гетеросексуальні стосунки)	1.14	Кількість пацієнтів, які попали в звіт ТА «Тип ключової групи» = Ризикована поведінка (гетеросексуальні стосунки)
----	--	------	--

Версія #1

Національний адміністратор створив 28 жовтень 2022 06:21:33

Національний адміністратор оновив 28 жовтень 2022 06:42:10